

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

ul. Żeromskiego 5,

25-369 Kielce

tel. 41 3497277

strona internetowa: www.ujk.edu.pl

Numer sprawy: ADP.2302.3.2024

Kielce dnia 21.02.2024 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia na podstawie § 9 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) – art. 2 ust. 1 pkt 1), zapraszamy do złożenia oferty pn.: „**Dostawa materiałów i akcesoriów malarskich**”.

I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce

tel.: 41 349 72 77; 41 349 73 32

Godziny pracy: 7³⁰ – 15³⁰ od poniedziałku do piątku

Adres strony internetowej: www.ujk.edu.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów i akcesoriów malarskich na potrzeby Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
2. Kod CPV i nazwa:
Główny kod CPV:
44111000-1-1 Materiały budowlane
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do zapytania – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ).
4. Wykonawca zobowiązany będzie do:
 - dostawy wraz z transportem przedmiotu zamówienia do budynków Zamawiającego w Kielcach w terminie 2 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia (Wykaz obiektów/budynków w załączeniu)
 - wniesienia przedmiotu zamówienia do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego;
 - dostarczenia przedmiotu zamówienia w oryginalnych opakowaniach, środkami transportu Wykonawcy.
5. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania.

III. WYMAGANIA DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Dostarczone produkty muszą odpowiadać obowiązującym normom z zakresu gatunku pierwszego, posiadać niezbędne certyfikaty, dopuszczenia do obrotu handlowego na terenie Polski oraz spełniać wymagania wymienione w załączniku nr 1 (OPZ).
2. Wszystkie dostarczane produkty muszą być fabrycznie nowe, nieużywane oraz spełniać wymagania techniczno – jakościowe określone w OPZ oraz dokumentacji technicznej producenta (karty dla materiałów) .
3. Dostarczone produkty muszą być dostarczone w oryginalnym opakowaniu fabrycznym z zabezpieczeniami stosowanymi przez producenta. Opakowanie musi umożliwić pełną identyfikację towaru np. ilość, rodzaj, parametry, data ważności itp. bez konieczności naruszania opakowania.
4. Dostarczone produkty muszą być dostarczone w opakowaniu zabezpieczającym przed zmianami ilościowymi i jakościowymi.

5. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia przedmiotu zamówienia własnym transportem, bez pośrednictwa firm kurierskich lub spedycyjnych oraz wniesienia do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego.
6. **Wymagany okres gwarancji/rękojmi: 24 m-ce.** Okres rękojmi jest krótszy niż 24 miesiące w przypadku, gdy okres ważności (przydatności do użycia) jest krótszy. Okres rękojmi na dostarczone produkty, kończy się wraz ze wskazanym na nich terminem przydatności do użycia.
7. **Wymagany minimalny termin ważności (przydatności do użytku): nie mniej niż 12 miesięcy od daty dostarczenia do Zamawiającego.**
8. Podane przez Zamawiającego ewentualne nazwy, patenty lub znaki towarowe mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu dookreślenie oczekiwanej jakości.
9. Jeżeli dla danych pozycji Zamawiający wskazał klasę, markę czy znak towarowy produktu, to dopuszcza się zaoferowanie produktu równoważnego pod warunkiem zachowania norm, parametrów i standardów, którymi charakteryzuje się produkt wskazany przez Zamawiającego.
10. W przypadku, o którym mowa powyżej na Wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia, że zaoferowane przez niego rozwiązania równoważne spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca w takim przypadku zobowiązany jest sporządzić i załączyć specyfikację techniczną oferowanego produktu jako załącznik do formularza ofertowego. W przeprowadzonym dowodzie należy odnieść się do norm, konstrukcji, parametrów oraz standardów porównania, z którego musi wynikać, iż produkt oferowany jako równoważny jest taki sam bądź lepszy niż opisywany przez Zamawiającego.
11. Niespełnienie którejkolwiek z cech wymaganych przez Zamawiającego dla poszczególnych pozycji wymienionych w specyfikacji technicznej oferowanego produktu spowoduje odrzucenie oferty.
12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
13. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
14. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
15. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
16. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców (jeżeli są znani).
17. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.
18. Z wybranym do realizacji zamówienia Wykonawcą zostanie zawarta umowa, której projekt zawiera załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

IV. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA ORAZ TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

1. Zamówienie powinno być realizowane sukcesywnie w terminie **od daty zawarcia umowy do 31.12.2024 r.**
2. Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez **30 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Miejsce realizacji zamówienia: przedmiot zamówienia należy dostarczyć do wskazanych przez zamawiającego obiektów i pomieszczeń UJK w Kielcach(wykaz obiektów w załączniku).

V. WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O ZAMÓWIENIE:

1. Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który:
 - 1) nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego¹ (Dz. U. z 2022 r., poz. 835 ze zm.)

¹ Zgodnie z treścią art.7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 ani wpisanym na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 cyt. ustawy;

2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U z 2022 r., poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 ani wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 cyt. ustawy;

3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r., poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 cyt. Ustawy.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.

VI. KRYTERIA OCENY OFERT:

- Podstawą wyboru oferty będą następujące kryteria:

„Cena brutto” – stanowiąca wagę 100% (maksymalnie 100 punktów),

- maksymalną ilość punktów (100) Zamawiający przyzna ofercie z najniższą ceną brutto
- pozostałe oferty będą oceniane w proporcji do niej, według następującego wzoru:

cena brutto oferty najniższa

Ilość pkt. = ----- x 100

cena brutto oferty badanej

- Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która w sumie uzyska największą liczbę punktów za kryterium przyjęte w niniejszym postępowaniu.
- Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
- Zaoferowana cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
- Zamawiający odrzuci ofertę, w szczególności, jeżeli została złożona po upływie terminu składania ofert, jest niezgodna z wymaganiami zapytania ofertowego.
- Zamawiający informuje, że w przypadku gdy oferta najkorzystniejsza będzie podlegała odrzuceniu, badanie ofert zostanie przeprowadzone w stosunku do kolejnej oferty w rankingu.
- Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z wymaganiami Zapytania ofertowego, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
- Zamawiający unieważni niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia w szczególności w przypadku, jeżeli nie zostanie złożona żadna oferta lub wszystkie złożone oferty zostaną odrzucone, bądź zaistnieją inne uzasadnione okoliczności.
- Zamawiający może unieważnić niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

VII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim **w postaci elektronicznej w ogólnie dostępnych formatach danych**, zgodnie ze wzorem formularza stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
- Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
- Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana elektronicznym podpisem: kwalifikowanym, zaufanym bądź osobistym przez Wykonawcę lub osobę (osoby) upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.**
- Na ofertę składają się następujące dokumenty:
 - Wypełniony załącznik nr 2 „oferta (wzór)”
 - Wypełniony załącznik nr 1 do oferty – formularz rzeczowo-cenowy;
 - Specyfikacje techniczne (karty techniczne dla materiałów) zawierające parametry techniczne produktu, potwierdzające wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia - dot. poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 25, 29, 30, 31 opisu przedmiotu zamówienia.

- 4) Pełnomocnictwo – jeśli ofertę podpisuje inna osoba niż wskazana do reprezentacji Wykonawcy w dokumentach rejestrowych.
 - 5) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub adres bezpłatnej internetowej bazy danych z której Zamawiający pobierze ten dokument samodzielnie.
5. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego.
 6. Cenę oferty należy podać w kwocie brutto wraz z należnym podatkiem VAT, z zaokrągleniem do drugiego miejsca po przecinku.
 7. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy. Zamawiający zastosował podstawową stawkę podatku VAT tj 23 %, ale formularz – rzeczowo-cenowy (załącznik nr 1 do oferty) jest interaktywny i Wykonawca jest zobowiązany do wprowadzenia obowiązującej obecnie stawki podatku VAT.
 8. Cena ostateczna powinna obejmować wszystkie prace związane z realizacją zamówienia.
 9. Ceny jednostkowe zaoferowane przez Wykonawcę będą obowiązywały przez cały okres realizacji umowy.

VIII. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY:

1. Ofertę należy złożyć elektronicznie na adres e-mail: wioletta.baran@ujk.edu.pl do dnia **29.02.2024 r.** do godziny **11:00**. W temacie e-maila należy wpisać „**Oferta na dostawę materiałów i akcesoriów malarskich**”, numer sprawy **ADP.2302.3.2024**”
2. Jeżeli oferta dotrze do Zamawiającego po upływie w/w terminu zostanie odrzucona.
3. Otwarcie ofert nastąpi dnia **29.02.2024 r. o godz. 12.00** w siedzibie Zamawiającego.

IX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE ZOSTANĄ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

1. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, w formie notatki, Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres podmiotu, którego ofertę wybrano. W razie unieważnienia zamówienia Zamawiający niezwłocznie zamieści na swojej stronie internetowej, informację o unieważnieniu zamówienia.
2. Wykonawca, którego oferta została wybrana przystępuje do zawarcia umowy z Zamawiającym na realizację zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zakres dopuszczalnych zmian umowy przewiduje wzór umowy – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

X. INFORMACJE DODATKOWE:

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski, zapytania oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem umowy, która musi być złożona na piśmie.
2. Wykonawcy mogą przysyłać Zamawiającemu pytania do treści ogłoszonego zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytania wniesione co najmniej na 3 dni przed upływem terminu składania ofert. Pytania wniesione po tym terminie Zamawiający może pozostawić bez odpowiedzi. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może wydłużyć termin składania ofert.
3. W korespondencji kierowanej do zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy – ADP.2302.3.2024.
4. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest Wioletta Baran tel. 41 349 73 32, e-mail: wioletta.baran@ujk.edu.pl.
5. Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwane dalej „RODO” w związku z art. 19 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. Urz. z 2023 r. poz. 1605.), zwana dalej „p.z.p.” niniejszym informujemy, iż:

- 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce.
- 2) podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych jest: art. 6 ust.1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze)
- 3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
- 4) podanie przez Państwa danych osobowych stanowi wymóg ustawy określony w przepisach ustawy p.z.p., który wiąże się z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Skutkiem niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udzielenia zamówienia publicznego.
- 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy p.z.p. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
- 6) odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania na podstawie zawartej umowy powierzenia danych.
- 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
- 8) posiada Pani/Pan:
 - a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (jeżeli wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku zamawiający wymaga, od osoby której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania: daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego);
 - b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
 - c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
- 9) nie przysługuje Pani/Panu:
 - a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. c RODO
- 10) posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego –Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.
- 11) w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pan/Pani skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych UJK pisząc na adres e-mail: iod@ujk.edu.pl.

*skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą p.z.p. oraz nie może naruszać integralności protokołu a także jego załączników.

**prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

ZATWIERDZIŁ

Kanclerz UJK w Kielcach
dr Aleksandra Pisarska

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów i akcesoriów malarskich na potrzeby UJK w Kielcach.

Realizacja zamówienia - wymagania :

1. W ramach przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest do:

- 1) Dostawy i rozładunku Materiałów i akcesoriów malarskich do obiektów UJK na terenie Kielc, wskazanych przez Zamawiającego w zamówieniu, w terminie 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia w godzinach: 8.00-14.00, po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego telefonicznie bądź na adres e-mail o planowanym terminie dostawy (wykaz obiektów w załączniku).
- 2) objęcia dostarczonych Produktów 24-miesięczną rękojmią/gwarancją
- 3) Zamawiający przewiduje, że zamówienia składane będą nie częściej niż 4 raz w miesiącu.
- 4) Zamówienia Materiałów będą zgłaszane za pośrednictwem telefonu lub e-maila
- 5) Do oferty należy załączyć karty techniczne materiałów budowlanych zawierające parametry techniczne produktu, potwierdzające wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia. Dot. poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 25, 29, 30, 31
- 6) Oferowane farby powinny spełniać wymagania normy PN-C 81914 i PN-EN 13300. Oferowane materiały budowlane muszą być oznaczone znakiem CE ewentualnie znakiem B oraz posiadać atest higieniczny PZH.

Wymagany zamówieniem asortyment

L.P.	Nazwa asortymentu	ilość szacunkowa	Jednostka
1.	Farba akrylowa do ścian i sufitów biała oraz kolory wg. wzornika NCS (kolory jasne) opak. 10 l	200,00	szt
2.	Akrylowa biała farba do elewacji budynków oraz ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Op. 10l	30,00	szt
3.	Masa szpachlowa gotowa do użytku, do ręcznego wygładzania powierzchni ścian i sufitów. Opak. 9 kg	40,00	szt
4.	Preparat gruntujący, głęboko penetrujący. opak. 10 l	80,00	szt
5.	Preparat gruntujący, głęboko penetrujący. Opak. 5 l	50,00	szt
6.	Wodorozcieńczalny lakier akrylowy do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynku. Op. 5l	20,00	szt
7.	Akrylowy elastyczny kit uszczelniający, do wypełniania rys, spoin i pęknięć w ścianach i sufitach. Op. kartusz 310 ml	50,00	szt
8.	Farba nawierzchniowa, wewnętrzna, dyspersyjno-krzemianowa, antyrefleksyjna, biała. Opak. 10l	20,00	szt
9.	Gotowa do użycia elastyczna masa szpachlowa z dodatkiem żywicy oraz włókna szklanego. Opak. 1,5 kg	15,00	szt
10.	Gotowa do użycia lekka elastyczna masa szpachlowa z dodatkiem żywicy oraz włókna szklanego. Opak. Kartusz 310 ml	15,00	szt
11.	Emalia olejno-ftalowa, biała, mat. Opak. 0,8 l	30,00	szt
12.	Rozcieńczalnik uniwersalny. Opak. 0,5 l	10,00	szt
13.	Gips budowlany. Opak. 2 kg	30,00	szt
14.	Cemantowa wylewka samopoziomująca 2-30 mm. Opak. 25 kg	30,00	szt
15.	Superelastyczny, żelowy klej cementowy do mocowania płytek na zewnątrz i wewnątrz. Opak. 25 kg	10,00	szt

16.	Pianka montażowa wielorazowego użytku. Opak. 750 ml	5,00	szt
17.	Pędzel kaloryferowy 63	20,00	szt
18.	Pędzel angielski 102	6,00	szt
19.	Pędzel angielski 90	8,00	szt
20.	Pędzel angielski 76	4,00	szt
21.	Pędzel angielski 25	4,00	szt
22.	Wałek malarski 25 cm	20,00	szt
23.	Wałek malarski cm 18	6,00	szt
24.	Wałek malarski cm 12	6,00	szt
25.	Folia malarska gruba 4x5 m	40,00	szt
26.	Farba lateksowa, klasy I do ścian i sufitów, biała oraz kolor wg. NCS (kolory jasne) Opak. 10l	10,00	szt
27.	Taśma malarska papierowa 25 mm (L-50m)	50,00	szt
28.	Taśma malarska papierowa 30 mm (L-50m)	50,00	szt
29.	Papier ścierny (rolka, szer. 115 mm), P120.	150,00	mb
30.	Zaprawa szybkowiążąca do kotwienia, napraw małych ubytków i montażu elementów stalowych. Opak. 5 kg	10,00	szt
31.	Uszczelniacz bitumiczny dachowy na mokro, czarny. Opak. 19 l	10,00	szt
32.	Bitumiczny uszczelniacz dekarcki, czarny. Opak. Kartusz 310 ml	10,00	szt
33.	Klej montażowy, super mocny. Opak. Kartusz 380g	25,00	szt
34.	Silikon sanitarny/universalny. Opak. Kartusz 280 ml	40,00	szt

Opis wymagań dla materiałów

Ad. 1 Akrylowa, dyspersyjna farba nawierzchniowa do wnętrz, przeznaczona do wykonywania powłok malarskich o przyjemnej matowej optyce, np. KABE Perfekta lub równoważna. Do pierwotnego i renowacyjnego malowania ścian i sufitów w pomieszczeniach „suchych” (jak np.: salon, sypialnia, przedpokój oraz pomieszczenia biurowe i sale konferencyjne). Może być używana zarówno do malowania podłoży o jednolitej, bądź zmiennej strukturze i barwie. Stosowana jest do malowania wszelkich typowych podłoży mineralnych (jak np.: beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne, wapienne i gipsowe oraz płyty gipsowo-kartonowe), jak i pokrytych dobrze związaną powłoką, wyprawą na bazie tworzyw sztucznych.

- Zawartość lotnych związków organicznych LZO: kat A/a. Produkt zawiera poniżej 30 g/l LZO;
- Gęstość: ok. 1,50 g/cm³;
- Kolory: biała oraz kolory według wzornika NCS
- Stopień połysku: matowy;
- Rozcieńczalnik: woda;
- Odporność na szorowanie na mokro: farba klasy II (wg normy PN-EN 13300) i rodzaj I (wg normy PN-C-81914: 2002).
- Pigmenty: biel tytanowa i barwne pigmenty

Ad. 2 Akrylowa farba do fasad z dodatkiem silikonu np. Dekoral lub równoważna. Przeznaczona do ochronnego i dekoracyjnego malowania elewacji budynków oraz ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Farbę można stosować nawierzchniowo na: tynki cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, szpachlówki, beton, gazobeton, cegłę, kamienie, tynki akrylowe i mineralne oraz tapety papierowe i z włókna szklanego.

- hydrofobowa z dodatkiem silikonu – zapobiega wnikaniu wody
- odporna na działanie czynników atmosferycznych: deszcz, mróz, promieniowanie UV
- bardzo wysoka odporność mechaniczna
- odporna na szorowanie – Klasa 1 wg PN-EN-13300, Rodzaj I (odporne na szorowanie na mokro) wg. normy PN-C-81914
- wydajna – do 8 m² /l fasady, do 12m² /l ściany wewnętrzne

- dwuzadaniowa – na zewnątrz i do wewnątrz
- limit zawartości LZO (kat. A/c/FW) : 40 g/l

Ad.3 Gotowa do użycia bez gipsowa gładź szpachlowa jest powłoką oddychającą i paro-przepuszczalną. Jest plastyczna i idealnie biała po wyschnięciu, dzięki czemu wystarczy ją pokryć jednorazowo farbą. Gładź w postaci pasty. Gotowa do użycia szpachla wyrównująca do ręcznego wygładzania powierzchni ścian i sufitów oraz spoinowania płyt gipsowo-kartonowych wewnątrz budynków, do ostatecznego i wykończeniowego wyrównania i wygładzania powierzchni przed malowaniem. Produkt w postaci łatwej w aplikacji plastycznej masy, która po stwardnieniu łatwo poddaje się obróbce mechanicznej przez szlifowanie.

- szybkie i łatwe nakładanie
- gładka, dekoracyjna powierzchnia
- wysoki stopień białości
- gotowa do bezpośredniego stosowania
- łatwa w aplikacji i obróbce mechanicznej
- możliwość spoinowania płyt gipsowo-kartonowych

Ad.4 i 5 Grunt głęboko penetrujący, szybkoschnący, np. CT 17 Ceresit lub równoważny. Służy do gruntowania podłoża (ścian, podłóg, sufitów) wewnątrz i na zewnątrz budynków przed mocowaniem płytek ceramicznych, wylewaniem posadzek, mocowaniem wykładzin podłogowych, tapetowaniem, szpachlowaniem, malowaniem czy mocowaniem płyt izolacji termicznej. Grunt nie zawiera rozpuszczalnika.

- do wszystkich nasiąkliwych podłoży
- wzmacnia powierzchniowo podłoże
- zmniejsza nasiąkliwość podłoża
- zwiększa przyczepność do podłoża
- aplikacja płytek na podłożach cementowych i cementowo-wapiennych po 15 min
- żółta barwa – umożliwia kontrolę etapu prac
- paroprzepuszczalny
- ułatwia nanoszenie kolejnych warstw np. klejów, szpachlówek, posadzek

Ad.6

Wodorozcieńczalny lakier akrylowy np. KABE Marchron , do zabezpieczania oraz renowacji i poprawy wyglądu cienkowarstwowych wypraw tynkarskich oraz strukturalnych powłok malarskich stosowany na zewnątrz i wewnątrz budynków. Możliwość zastosowania lakieru w wersji podbarwionej pod kolor tynku w celu odświeżenia koloru.

- przywraca połysk i przejrzystość tynków mozaikowych
- zabezpiecza przed działaniem warunków atmosferycznych oraz redukuje efekt „pisania” na tynkach w ciemnym kolorze
- chroni powłokę farby strukturalnej przed uszkodzeniem i zabrudzeniem oraz ułatwia utrzymanie w czystości
- do stosowania na zewnątrz i do wewnątrz
- łatwy i bezpieczny w stosowaniu
- zawiera absorbery UV
- półmatowy
- zużycie ok. 0,11 l/m²
- gęstość: ok. 1,0 g/cm³

Ad.7 Akrylowy, uniwersalny uszczelniacz na bazie dyspersji akrylowych, który charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do wszelkich podłoży porowatych, jakie stosowane są w budownictwie.

- Trwale i odporne na blaknięcie kolory.
- Po utwardzeniu daje się malować i nie przebarwia powłok malarskich.
- Perfekcyjna przyczepność do wszelkich podłoży porowatych stosowanych w budownictwie: tynków gipsowych i cementowych, betonu, drewna, płyt gipsowo-kartonowych itp.
- Nie zawiera rozpuszczalników – jest bezwonny i całkowicie bezpieczny dla wszelkiego rodzaju materiałów dekoracyjnych.

Ad.8 Dyspersyjno-krzemianowa farba nawierzchniowa do wykonywania ochronno-dekoracyjnych powłok malarskich wewnątrz budynków np. KABE Aquatex lub równoważna. Wytwarzana w połączeniu krzemianowego i dyspersyjnego środka wiążącego. Farba mineralna, która niweluje refleksy świetlne wywołujące wrażenie nierównego podłoża. Charakteryzuje się tym, że nie zmienia właściwości retencyjnych podłoża (ściany w sposób naturalny przyjmują i oddają wilgoć), dzięki czemu w pomieszczeniach „mokrych” zmniejsza się zawartość wilgoci w powietrzu.

- wyjątkowa paroprzepuszczalność
- głęboko matowy wygląd powłoki
- najwyższa odporność na szorowanie na mokro

- doskonale krycie
- nie wymaga gruntowania
- na podłoża mineralne i pokryte farbami
- szczególnie zalecana do pomieszczeń „mokrych” oraz do pierwszego malowania podłoży mineralnych
- farba klasy I (wg normy PN-EN 13300), farba rodzaj I (wg normy PN-C-81914:2002)
- średnie zużycie ok. 0,22 l/m² (przy dwukrotnym malowaniu na gładkim podłożu)
- limit zawartości LZO (kat. A/a) : poniżej 30 g/l

Ad.9 i 10 Gotowa do użycia elastyczna masa szpachlowa z dodatkiem żywicy oraz włókna szklanego. Masa ma szczególne zastosowanie we wszystkich typach prac reperacyjnych wewnątrz i na zewnątrz. Jej stała elastyczność pozwala dopasować się do tzw. żywych i pracujących pęknięć podłoża. Do stosowania bez taśmy wzmacniającej. Masa po utwardzeniu zachowuje swoją elastyczność.

- zużycie : Ok. 1,3 kg/m²/mm grubości
- czas schnięcia : Zależy od typu podłoża, warunków klimatycznych oraz od grubości nakładanej warstwy : ok. 24h dla warstwy o grubości 1 cm
- lepkość (BV 1000/30 rpm) : 300000 mPas
- elastyczność : stała
- gęstość : 1,3
- pH : 6
- skład : żywica, węglan wapnia, włókno szklan
- masa ma kolor jasnoszary

Ad. 11 Emalia olejno-ftalowa stosowana do dekoracyjno-ochronnego malowania drewna, materiałów drewnopochodnych, tynków oraz elementów stalowych i żeliwnych użytkowanych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, takich jak: okna, drzwi, meble, ogrodzenia, lamperie itp. Stosowana w pomieszczeniach mieszkalnych, przeznaczonych na stały pobyt chorych w budynkach służby zdrowia oraz przeznaczonych na stały pobyt dzieci i młodzieży w budynkach oświaty, a także w pomieszczeniach przeznaczonych do przechowywania produktów żywnościowych (bez bezpośredniego kontaktu z żywnością).

- emalia odporna na środki dezynfekujące
- spełnia wymagania pomieszczeń użyteczności publicznej i służby zdrowia
- trudno zapalna powłoka - klasa palności D-s1, d0
- odporna na czynniki mechaniczne i atmosferyczne
- trwałe i żywe kolory
- doskonale krycie i wydajność do 16 m²/l przy jednokrotnym malowaniu

Ad. 12 Rozcieńczalnik o niskiej zawartości siarki. Nie powoduje żółknięcia wyrobu rozcieńczonego. Produkt przeznaczony do rozcieńczania wyrobów olejnych, ftalowych, chlorokauczukowych, chemoutwardzalnych, renowacyjnych (farb, lakierów, klejów, mas uszczelniających). Może być stosowany do czyszczenia pędzli, narzędzi oraz zabrudzonych elementów po malowaniu. Służy także jako zmywacz do lakierów.

Ad. 13 Gips Budowlany – spoiwo mineralne, wykonany niemal całkowicie z naturalnej skały gipsowej. Uzyskiwany w procesie częściowego odwodnienia naturalnego kamienia gipsowego, pochodzącego z odkrywkowej kopalni gipsu.

- bardzo przydatny podczas prac remontowych,
- stosowany do drobnych prac naprawczych na powierzchniach ścian i sufitów wewnątrz budynków np. wypełnianie ubytków, bruzd, pęknięć oraz zasklepianie otworów po kołkach itp.,
- do prac montażowych np. osadzanie narożników aluminiowych i siateczkowych, przyklejanie listew prowadzących przed wykonywaniem tynków gipsowych, łączenie i stabilizowanie elementów gipsowych,
- do prac instalacyjnych np. osadzanie puszek podtynkowych, wypełnianie bruzd elektrycznych,
- do sporządzania zapraw i prefabrykatów gipsowych,
- gips jest przeznaczony do stosowania na typowych podłożach budowlanych,
- do stosowania wewnątrz budynków,

Ad.14 Wylewka samopoziomująca 2-30 mm do układania ręcznego. Cementowy, samopoziomujący podkład podłogowy, w formie suchej mieszanki, gotowy do użycia po wymieszaniu z wodą:

- do szybkiego wykonywania związanych z podłożem, bardzo gładkich i wypoziomowanych podkładów pod panele, płytki ceramiczne, wykładziny dywanowe, korkowe, kamienne, linoleum, itp.,
- do stosowania na podłożach betonowych i jastrychach cementowych wewnątrz budynków, w mieszkaniach i obiektach użyteczności publicznej,
- do układania w pomieszczeniach suchych oraz wilgotnych i mokrych (np. łazienki, kuchnie itp.)

- bardzo dobre właściwości samopoziomujące
- nowoczesna formuła ułatwiająca układanie ręczne
- umożliwia szybkie wykonanie prac
- ruch pieszy już po ok. 4 godzinach
- niski skurcz liniowy – zwiększone bezpieczeństwo
- do układania na podkładach z zainstalowanym ogrzewaniem podłogowym

Ad. 15 Wysokowydajny klej przeznaczony do małych, średnich i dużych płytek. Produkowany na bazie żelu krzemianowego. Gwarantuje pełną przyczepność do podłoża o różnym stopniu chłonności. Do ścian i podłóg wewnątrz i na zewnątrz budynku. Zerowy spływ okładziny daje możliwość klejenia „od góry”, bez konieczności jej podparcia na etapie montażu. Dobrze sprawdza się na wymagających podłożach w tym ogrzewanie podłogowe, płyty gipsowo-kartonowe, OSB. Możliwość spoinowania po 12 godzinach.

- grubość warstwy klejenia (2-10 mm)
- do mozaiki, marmuru, kamienia naturalnego
- na płyty G-K, podłoża gipsowe, cementowe
- na hydroizolacje, ogrzewanie podłogowe
- na zewnątrz: schody, balkony, tarasy

Ad. 16 Pianka montażowa wielorazowego użytku z aplikatorem np. Soudal lub równoważna.

- wielokrotne użycie, komfortowa aplikacja nawet jedną ręką, precyzyjne dozowanie dzięki aplikatorowi .
- doskonała przyczepność do drewna i materiałów drewnopochodnych, PCV, aluminium i innych metali (również pokrytych powłokami lakierniczymi), betonu, muru, cegły, powierzchni szklonych itp.
- dostępna również w specjalnej formule do niskich temperatur (-10°C)
- uszczelnienia przy montażu stolarki okiennej i drzwiowej z drewna, PCV i aluminium wypełnianie i wygłuszenie pustych przestrzeni w konstrukcjach szkieletowych.
- termoizolacja elementów instalacji c.o. i wodno-kanalizacyjnej, armatury łazienkowej, wanien, brodzików itp.
- montaż i uszczelnianie parapetów, rolet, progów, stopni schodów itp.
- izolacja termiczna i akustyczna ścianek działowych, podłóg, stropów, dachów itp.
- wypełnianie przepustów rurowych, przejść instalacyjnych w ścianach i stropach itp.

Ad. 26 Wysokiej jakości lateksowa farba, **super ekologiczna** bez LZO, wolna od formaldehydów, antyalergiczna, przyjazna dla zdrowia ludzi i środowiska np. KABE Prolatex lub równoważna. Spełnia wymagania w zakresie certyfikacji budynków według LEED/BREEAM. Farba nawierzchniowa do wykonywania ochronnych i dekoracyjnych powłok malarskich wewnątrz budynków zarówno w pomieszczeniach „suchych” jak i „mokrych”. Może być również stosowana w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, placówkach służby zdrowia oraz w zakładach produkcyjnych przemysłu spożywczego (bez bezpośredniego kontaktu z żywnością). Przeznaczona do malowania podłoża mineralnych (jak np.: beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne, wapienne i gipsowe oraz płyty gipsowo-kartonowe), jak i pokrytych powłoką, wyprawą na bazie tworzyw sztucznych oraz pokrytych tapetami z włókna szklanego.

Najwyższa odporność na zmywanie i szorowanie

- Ekologiczna (bez LZO*), kat. A/a, przyjazna dla ludzi i środowiska
- Odporna na działanie wilgoci
- Łatwa w aplikacji
- Bardzo dobre krycie i duża wydajność
- Bogata paleta kolorów wg. wzornika NCS
- Na podłoża mineralne i pokryte farbami
- farba klasy I (wg normy PN-EN 13300), farba rodzaj I (wg normy PN-C-81914:2002)

Ad. 30 Zaprawa szybko wiążąca do kotwienia , napraw małych ubytków i montażu elementów stalowych i plastikowych w betonie oraz do tamowania lokalnych sączeń wody np. CX5 Ceresit lub równoważna.

- szybkie wiązanie już w 5 minut
- szybkotwardniejąca
- o wysokiej wytrzymałości
- do montażu metalowych i plastikowych elementów
- bezskurczowa

- do wewnątrz i na zewnątrz
- nie zawiera chlorków – nie powoduje korozji metalowych elementów

Ad. 31 i 32 Dekarski uszczelniając bitumiczny. Wodoodporny i wodoszczelny uszczelniając dekarSKI na bazie elastomerów bitumicznych do napraw typowych pokryć dachowych, rynien i obróbek blacharskich.

- Uszczelnianie szpar i pęknięć w pokryciach i dachowych.
- Uszczelnianie obróbek dekarSKich.
- Naprawa rynien i rur spustowych.
- Klejenie na zimno wszelkich typów pap.
- Wodoodporne spoinowanie połączeń budowlanych o niewielkiej ruchomości (do 10%).
- Łatwa aplikacja.
- Doskonała przyczepność do wszelkich podłoży, również do papy, podłoży bitumicznych, betonu, ceramiki dekarSKiej i metali.
- Wysoka odporność na spływanie.
- Nie reaguje ze styropianem.
- Może być stosowany na wilgotnych podłożach.
- Odporny na promieniowanie UV i temperatury z zakresu od -35°C do +90°C.

Ad. 33 Klej montażowy, super mocny np. Tytan Professional FIX2 GT lub równoważny to produkt na bazie najnowszej generacji polimerów hybrydowych o szybkim chwycie początkowym i przyspieszonym czasie utwardzania. Tworzy bardzo wytrzymałe połączenie, które można obciążyć już po około 30 minutach, a pełną wytrzymałość osiąga już po około 3 godzinach. Powstała spoina doskonale tłumi wibracje, jest odporna na zmienne warunki atmosferyczne, promieniowanie UV i rozcieńczone chemikalia.

Cechy charakterystyczne:

- Produkt neutralny chemicznie.
- Elastyczna spoina.
- Można obciążać już po 30 minutach.
- Pełna wytrzymałość po około 3 godzinach.
- Można stosować na wilgotnych (nie mokrych) podłożach.
- Bardzo duża siła klejenia - do 400 kg/10 cm2 elastyczna spoina.
- Odporny na wilgoć i promieniowanie UV.
- Doskonała przyczepność do większości materiałów stosowanych w budownictwie (z wyjątkiem PE,PP, teflonu i bitumu).
- Można stosować wewnątrz i na zewnątrz.
- Nie zawiera rozpuszczalników, silikonów i izocyjanianów.
- Nie powoduje korozji metali, nie uszkadza powierzchni delikatnych.
- Odporny na zmienne warunki atmosferyczne.
- Spoina może być malowana już po utworzeniu naskórka.

Zastosowanie:

- Klejenie szerokiej gamy materiałów wykończeniowych do typowych powierzchni, takich jak: beton, tynk, płyta wiórowa, drewno, cegła, szkło, lustro, styropian,
- Klejenie listew przyściennych, cokołów, progów, paneli, płytek ceramicznych,
- Klejenie elementów dekoracyjnych z drewna, korka, płyty wiórowej, metalu, kamienia, laminatów, styropianu, marmuru,
- Klejenie lusterek,
- Elastyczne połączenie elementów w konstrukcjach poddawanych wibracjom,
- Klejenie elementów i materiałów takich jak: drewno, szkło, lustro (także lakierowane), styropian, metal, PVC, gips, g-k, stal nierdzewna, stal ocynkowana, kamień sztuczny i naturalny, beton, cegła, korek, ceramika, porcelana, lustro, wełna mineralna i wata szklana - w dowolnej kombinacji,
- Klejenie elementów dekoracyjnych, prace hobbystyczne, drobne naprawy,
- Klejenie mebli (także ogrodowych), elementów giętych, rur odpływowych, armatury sanitarnej, elementów konstrukcji niebudowlanych np. w przyczepach, naczepach kontenerach (w tym chłodniczych), itp., drobne naprawy dachów.

Parametry:

- **Kolor:** biały

- **Konsystencja:** gęsta pasta
- **Czas wstępnego utwardzania:** 30 min
- **Czas pracy:** 5-10 min
- **Odporność temperaturowa (po utwardzeniu):** od -40°C do +90°C
- **Temperatura aplikacji:** od +5°C do +40°C
- **Czyszczenie narzędzi:** aceton, benzyna ekstrakcyjna
- **Czas pełnego utwardzania:** 3 h
- **Naprężenie przy zerwaniu (ISO 37):** 4 MPa
- **Wydłużenie przy zerwaniu (ISO 37):** 170 %
- **Przyczepność początkowa:** 200 kg / m² (po 5 sekundach)

Ad. 34 Silikon sanitarny do spoinowania i fugowania materiałów ceramicznych, szkła i niektórych metali o kwaśnym utwardzaniu i podwyższonej odporności na działanie wilgoci, grzybów i pleśni.

Zalety:

- doskonała przyczepność do typowych podłoży sanitarnych- szkła, ceramiki i powierzchni szklawionych oraz betonu i cegły, drewna i niektórych metali
- trwale elastyczny i odporny na wszelkie wpływy atmosferyczne po utwardzeniu
- długotrwale odporny na działanie wilgoci, grzybów i pleśni

Zastosowanie :

- uszczelniania spoin w pomieszczeniach o dużej wilgotności, tj. łazienkach, sanitariatach, pralniach, kuchniach, a także pomieszczeniach chłodniczych
- uszczelnienia i połączenia szklarskie
- fugi między umywalką, zlewozmywakiem, itp. a ścianą
- fugi wokół wanien, brodzików emaliowanych lub ceramicznych
- spoinowanie płytek ceramicznych
- uszczelnienia w systemach wentylacyjnych, chłodniach i budowie kontenerów

Oferowane farby powinny spełniać wymagania normy PN-C 81914 i PN-EN 13300. Oferowane materiały budowlane muszą być oznaczone znakiem CE ewentualnie znakiem B oraz posiadać atest higieniczny PZH

Pełna nazwa firmy:
.....
.....
Siedziba i adres (ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość, województwo):
.....
.....
Nr KRS: NIP: REGON:
Adres poczty elektronicznej:
Numer telefonu :
Osoba do kontaktu:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce

OFERTA
(WZÓR)

1. W odpowiedzi na ogłoszenie przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach postępowanie, którego przedmiotem jest „DOSTAWA MATERIAŁÓW I AKCESORIÓW MALARSKICH” (postępowanie nr ADP.2302.3.2024), składamy niniejsza ofertę oświadczając, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w zapytaniu ofertowym.
2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym zapytaniem, za łączną cenę:

-zł brutto (słownie złotych:.....00/100), tj. kwota netto:zł
 (słownie złotych:), podatek VAT%,
3. **Kalkulacja szczegółowa została ujęta w formularzu rzeczowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do oferty.**
4. Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie przez okres od daty zawarcia umowy do 31.12.2024 r.
5. Deklarujemy dostawę przedmiotu zamówienia w terminie 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego na adres e-mail.....lu telefonicznie na nr tel.....
6. Na zaoferowany przedmiot zamówienia udzielamy **24 miesięcy gwarancji/rękojmi**, liczonej od daty podpisania protokołu odbioru.
7. W łącznej cenie brutto, o której mowa w pkt 2 uwzględniliśmy wszelkie niezbędne prace konieczne do wykonania zamówienia zgodnie z treścią zapytania ofertowego.
8. Oświadczamy, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia posiada wszelkie wymagane przepisami prawa: atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności oraz wszystkie niezbędne dokumenty wymagane przy tego typu produktach

oraz zobowiązujemy się do dostarczenia w czasie realizacji zamówienia i na prośbę Zamawiającego, wszystkich dokumentów potwierdzających spełnienie powyższych wymogów.

9. Zgłoszenie wady na e-mail:.....
10. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego² (Dz. U. z 2022 r. poz. 835)
11. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
12. Oświadczamy, że zawarty w zapytaniu ofertowym wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych w nim warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
13. Termin płatności – 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z końcowym protokołem odbioru.
14. Informujemy, że dokumenty rejestrowe , znajdują się w formie elektronicznej pod następującymi adresami internetowymi ogólnodostępnymi i bezpłatnymi baz danych *(należy zaznaczyć odpowiedni kwadrat)*
 - <https://prod.ceidg.gov.pl>
 - <https://ems.ms.gov.pl>
 - inne
15. Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać:
 - sami bez udziału podwykonawców
 - z udziałem podwykonawców*

* Zaznaczyć właściwe

Podwykonawcom zamierzam/y powierzyć następującą część zamówienia (zakres prac):

- 1), nazwa firmy podwykonawcy..... (jeżeli jest znany)
- 2), nazwa firmy podwykonawcy.....(jeżeli jest znany)
16. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca ustanawia pełnomocnika do reprezentowania go w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

..... tel. kontaktowy, mail:

² Zgodnie z treścią art.7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

- 1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006i rozporządzeniu 269/2014 ani wpisanym na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 cyt. ustawy;
- 2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U z 2022 r., poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 ani wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 cyt. ustawy;
- 3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r., poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 cyt. Ustawy.

17. Osobami do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialnymi za wykonanie przedmiotu umowy są:
tel., e:mial:.....

18. Wybór oferty:

- nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług*
- będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.*

Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył:

..... o wartości netto: zł**.

(*Zaznaczyć właściwe;

**Należy wpisać nazwę/rodzaj towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług oraz ich wartość netto; jeżeli nie dotyczy - skreślić).

19. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO³ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu⁴.

20. Informujemy, że w przypadku wybrania oferty, umowę podpisywały będą:

1.....
(imię i nazwisko) (pełniona funkcja w firmie)

2.....
(imię i nazwisko) (pełniona funkcja w firmie)

Załącznikami do oferty są:

1. Formularz rzeczowo-cenowy
2. Specyfikacje techniczne materiałów budowlanych (karty techniczne dla materiałów)
3.

..... dnia 2024 r.

.....
podpis osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

³ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

⁴ W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

(WZÓR)
UMOWA Nr ADP.2302.....2024

zawarta w dniu 2024 roku w Kielcach pomiędzy:

Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach z siedzibą w Kielcach (25-369) przy ul. Żeromskiego 5, zwanym w dalszej części „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

..... –

a

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)

....., z siedzibą w przy ulicy, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy..... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:, REGON..... NIP..... zwaną w treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

1. –

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)

(imię i nazwisko), przedsiębiorcą działającym pod firmą z siedzibą w przy ulicy, REGON, NIP wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

1. –

*w rezultacie dokonania wyboru oferty Wykonawcy w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w formie **zapytania ofertowego** w oparciu o art.2 ust.1, pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605.) oraz § 9 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach o następującej treści:*

§ 1.

Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa (zakup wraz z dostarczeniem) fabrycznie nowych materiałów i akcesoriów malarskich – zwanych dalej „Produktami”, których szczegółowy wykaz określający jego rodzaj i ilość, zawiera Załącznik nr 1 (FORMULARZ RZECZOWO-CENOWY) stanowiący integralną część umowy.
2. Określone w Załączniku nr 1 ilości możliwych do zamówienia produktów podano szacunkowo. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości zamawianych Produktów z zachowaniem cen jednostkowych. Z tytułu zmniejszenia ilości zamawianych Produktów na zasadach określonych w zdaniu poprzednim Wykonawcy nie przysługują jakiegokolwiek roszczenia.
3. W ramach przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest do:
 - 1) dostarczania Produktów do miejsca (pomieszczeń) wskazanych przez Zamawiającego,
 - 2) objęcia dostarczonych Produktów 24 miesięczną rękojmią,
4. Wykonawca oświadcza, że Produkty są fabrycznie nowe i nie były używane, są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz, że są jego wyłączną własnością, nie są obciążone żadnym prawem na rzecz osoby trzeciej oraz, że nie podlegają one żadnym wyłączeniom lub ograniczeniom w rozporządzaniu prawnym lub faktycznym, a także, że nie toczy się żadne postępowanie sądowe lub pozasądowe, dotyczące Produktów, jak również, że nie są mu znane żadne roszczenia osób trzecich, które choćby pośrednio, dotyczyłyby Produktów.

§ 2.

Terminy i realizacja

1. Wykonawca będzie realizować przedmiot Umowy **w terminie od daty zawarcia Umowy do 31.12.2024 r.** na własny koszt i ryzyko, do wskazanego przez Zamawiającego miejsca dostawy, z zastrzeżeniem § 9 ust. 1 pkt 4, nie dłużej jednak niż do wyczerpania kwoty brutto określonej w § 4 ust. 1.

2. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji poszczególnych dostaw Produktów w terminie **2 dni roboczych** od momentu złożenia zamówienia. Zamawiane ilości poszczególnych produktów mogą się różnić w stosunku do ilości wskazanych w formularzu cenowym, z zastrzeżeniem, że kwota za realizację całości przedmiotu zamówienia nie przekroczy całkowitej kwoty ceny oferty.
3. Zamówienie na dostawę, zawierające wyszczególnienie asortymentu i ilości będzie przesyłane do Wykonawcy za pośrednictwem telefonu lub e-maila w dni robocze, w godzinach od 7:30 - 15:30.
4. Zamawiający przewiduje, że zamówienia składane będą nie częściej niż 4 razy w miesiącu.
5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na własny koszt kompletną partię Produktów do obiektów Zamawiającego zlokalizowanych na terenie Kielc, po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego o terminie dostawy.
6. Dostawę i przekazanie ilościowo-jakościowe przedmiotu zamówienia, Wykonawca będzie realizować bez pośredników, tj. własnym transportem, bez pośrednictwa firm kurierskich lub spedycyjnych.
7. Dostawy Produktów odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–14.00, przy czym Zamawiający ma prawo wyznaczyć inne godziny realizacji przedmiotu Umowy.
8. Wykonawca przekaże dostawę Produktów zgodnie z zamówieniem i w jakości odpowiadającej zobowiązaniom określonym w ofercie.
9. Wszelkie koszty dostawy, wydania Zamawiającemu i odebrania przez Zamawiającego Produktów ponosi Wykonawca.
10. Wydanie Produktów przez Wykonawcę i odbiór przez Zamawiającego zostaną potwierdzone zaakceptowanym przez Zamawiającego wykazem dostarczonych Produktów, przygotowywanym każdorazowo przez Wykonawcę. Wykaz będzie podpisany przez osoby wskazane w § 7 ust. 1. pkt 1). Wydanie Produktów uznaje się za dokonane z chwilą podpisania przez Zamawiającego wykazu bez zastrzeżeń.
11. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone przez Zamawiającego braki ilościowe, wady i usterki, w szczególności w przypadku niezgodności dostawy z zamówieniem lub w jakości nie odpowiadającej zobowiązaniom określonym w ofercie, nastąpi podpisanie wykazu dostarczonych produktów z uwagami, co nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dostarczenia Produktów zgodnie z zamówieniem.
12. W przypadku odmowy przez Zamawiającego odbioru Produktów, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Produktów wolnych od wad fizycznych i prawnych oraz zgodnych z zamówieniem w terminie **1 dnia roboczego** od dnia podpisania wykazu z uwagami.
13. Zastrzeżenie powyższego terminu nie wyłącza żadnych uprawnień Zamawiającego na wypadek **zwłoki** w dostarczeniu przedmiotu Umowy.
14. W dniu dostarczenia przedmiotu Umowy wolnego od wad i usterek przez Wykonawcę, Strony przystąpią do ponownego odbioru.
15. Własność przedmiotu Umowy przechodzi na Zamawiającego z chwilą jego skutecznego odbioru.
16. W przypadku gdy Produkty będą przywożone spoza terytorium Unii Europejskiej, Wykonawca odpowiedzialny jest za jego import, w tym za odprawę celną oraz wszelkie opłaty z tym związane.

§ 3.

Rękojmia

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot Umowy jest zgodny ze szczegółowym opisem zawartym w załączniku nr 1 do Umowy oraz, że jest wolny od jakichkolwiek wad.
2. Domniemywa się, że stwierdzone wady lub usterki dostarczonych Produktów wynikają z przyczyn tkwiących w danym elemencie przedmiotu umowy przed dokonaniem odbioru i leżą po stronie Wykonawcy.

3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy, którego termin **przydatności do użytku wynosi co najmniej 12 miesięcy**, licząc od dnia dostarczenia do Zamawiającego.
4. Na dostarczone Produkty Wykonawca udziela **24 miesięcznej rękojmi**, która ulega skróceniu w sytuacji wskazanej w ust. 5.
5. Okres rękojmi za dostarczone produkty kończy się wraz ze wskazanym na nich terminem ważności.
6. W przypadku wystąpienia wad Zamawiający zgłosi je Wykonawcy drogą elektroniczną w terminie do 30 dni po ich ujawnieniu. Wykonawca będzie przyjmował zgłoszenia na adres e-mail: W przypadku zmiany adresu e-mailowego, Wykonawca w formie pisemnej niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiającego. Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie negatywne skutki wynikłe z powodu niepowiadomienia Zamawiającego o zaistniałych zmianach.
7. W okresie obowiązywania rękojmi Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwe produkty na nowe w terminie do **1 dnia roboczego** od zgłoszenia przez Zamawiającego wady w sposób określony w ust. 6. Rękojmia na wymienione Produkty biegnie na nowo i liczona jest od daty ich odbioru.
8. Przedmiot umowy objęty jest także gwarancją, której okres odpowiada okresowi rękojmi. Bieg terminu gwarancji liczony jest od dnia wydania Produktu.
9. W przypadku gdy Produkt nie ma właściwości do celu, dla którego został zakupiony lub gdy Produkt ma wady Wykonawca zobowiązany jest bezpłatnego usunięcia wady lub wymiany Produktu na niewadliwy. Termin gwarancji biegnie na nowo, gdy Wykonawca wymienia Produkt na nowy, wolny od wad.
10. Na podstawie uprawnień wynikających z tytułu gwarancji Zamawiający może żądać usunięcia wady lub dostarczenia Produktu wolnego od wad, wyznaczając Wykonawcy w tym celu odpowiedni, uzasadniony termin, z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie terminu może usunąć wady lub dokonać zakupu produktu wolnego od wad na koszt i ryzyko Wykonawcy wybierając w tym celu dowolny podmiot. Koszty poniesione przez Zamawiającego z tego tytułu, powiększone o kary umowne wynikające z przedmiotowej umowy, mogą być potrącone przez Zamawiającego z wierzytelności Wykonawcy lub Wykonawca zostanie obciążony na podstawie faktury VAT wystawionej przez Zamawiającego.
11. Zamawiający może wedle własnego uznania dochodzić praw wynikających z gwarancji lub rękojmi.

§ 4.

Wynagrodzenie i płatność

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w § 1 nie przekroczy kwoty brutto zł (słownie: złotych i 00/100) w tym w tym kwota netto..... (słownie złotych:.....) oraz należny podatek VAT w wysokości%.
2. Wynagrodzenie, wymienione w ust. 1, zostało określone na podstawie oferty Wykonawcy stanowiącej załącznik Nr 1 do Umowy i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją Umowy, w tym m.in.: koszty dojazdu, transportu, ubezpieczenia, rękojmi, marżę Wykonawcy, wszystkie należne podatki, opłaty i inne obowiązkowe potrącenia.
3. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, przyjętej do określenia wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z ust. 1, która zacznie obowiązywać po dniu zawarcia Umowy, wynagrodzenie Wykonawcy, w ujęciu brutto, ulegnie odpowiedniej zmianie przez zastosowanie zmienionej stawki podatku od towarów i usług – bez sporządzania aneksu do Umowy. Zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonywanie Umowy w okresie od dnia obowiązywania zmienionej stawki podatku, przy czym zmiana dotyczyć będzie wyłącznie tej części wynagrodzenia Wykonawcy, do której zgodnie z przepisami prawa powinna być stosowana zmieniona stawka podatku.
4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w częściach, w wysokości odpowiadającej zrealizowanej wartości danej części dostawy. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiającego wykazów dostarczonych Produktów, o których mowa w § 2 ust. 10 Umowy, o łącznej wartości wskazanej w zdaniu poprzednim, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury.
5. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania przez

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

6. Zapłatę uznaje się za dokonaną w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 5.

Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
 - 1) za zwłokę w wykonaniu obowiązku wydania Zamawiającemu przedmiotu Umowy w stosunku do terminu, o którym mowa w § 2 ust. 2 Umowy – w wysokości 10% wartości danej dostawy, za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 100% wartości dostawy;
 - 2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi lub w okresie gwarancji – w wysokości 50 zł za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy;
 - 3) za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność – w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy;
 - 4) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 10% tego wynagrodzenia.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość zastrzeżonych kar umownych.
3. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 50% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1.
4. Zamawiający jest uprawniony do potrącania wierzytelności wobec Wykonawcy z tytułu kar umownych z wierzytelnościami Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę.
5. Wykonawca zapłaci karę umowną w terminie 14 dni od daty otrzymania od Zamawiającego stosownej noty obciążeniowej.
6. Ciężar wykazania okoliczności uzasadniającej brak istnienia podstawy do naliczenia kary umownej obciąża Wykonawcę.

§ 6.

Odstąpienie od Umowy

1. Zamawiający może wypowiedzieć niniejszą Umowę w trybie natychmiastowym bądź odstąpić od Umowy z przyczyn określonych w Kodeksie Cywilnym, w sytuacji gdy Wykonawca rażąco narusza postanowienia niniejszej umowy oraz w sytuacji, gdy:
 - 1) w stosunku do Wykonawcy sąd odmówi ogłoszenia upadłości z uwagi na niewystarczające aktywa na prowadzenie upadłości, jeżeli Wykonawca zawrze z wierzycielami układ powodujący zagrożenie dla realizacji Umowy lub nastąpi likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy, jeżeli w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części;
 - 2) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu Umowy bez uzasadnionych przyczyn lub – mimo otrzymania pisemnego wezwania – nie wykonuje lub nienależyte wykonuje zobowiązania wynikające z Umowy.
2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach wymienionych w ust. 1.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy należy złożyć drugiej Stronie w formie pisemnej. Oświadczenie to musi zawierać uzasadnienie.
4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca zachowuje prawo do wynagrodzenia wyłącznie za przedmiot Umowy zrealizowany do dnia odstąpienia od Umowy. Wykonawcy nie przysługują żadne inne roszczenia.
5. Odstąpienie Zamawiającego od Umowy nie zwalnia Wykonawcy od zapłaty kary umownej lub odszkodowania.
6. W razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający obowiązany jest do odbioru dostarczonego towaru do dnia odstąpienia od Umowy, oraz zapłaty wynagrodzenia za wykonane dostawy.

7. Zmawiający może odstąpić od całości lub części Umowy, jeśli Wykonawca nie przystąpił do realizacji Umowy bez uzasadnionych przyczyn lub Wykonawca realizuje Umowę niezgodnie z jej postanowieniami, lub realizuje Umowę nieprawidłowo lub niestarannie, lub nie wywiązuje się z pozostałych obowiązków określonych w Umowie. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. Do oświadczenia o odstąpieniu od Umowy odpowiednie zastosowanie ma ust. 4 i ust. 5.

§ 7.

Przedstawiciele stron

1. Za nadzór nad realizacją Umowy oraz współdziałanie przy jej wykonaniu odpowiadają ze Strony:
 - 1) Zamawiającego:
Pan/i – tel., e-mail:
 - 2) Wykonawcy:
Pan/i – tel., e-mail:
2. Strony mają prawo do zmiany osób wymienionych w ust. 1 ich danych kontaktowych. W celu dokonania powyższej zmiany wystarczające jest pisemne zawiadomienie drugiej Strony o dokonanej zmianie, bez konieczności zmiany Umowy.
3. O ile Umowa nie stanowi inaczej, wszelkie oświadczenia i zawiadomienia dokonywane przez Strony, a wynikające z postanowień Umowy lub związane z jej zawarciem, wykonywaniem lub rozwiązaniem, powinny być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej.

§ 8.

Oświadczenia Wykonawcy

1. Wykonawca oświadcza, że zawarcie i wykonywanie Umowy nie stanowi naruszenia żadnych praw osób trzecich.
2. Wykonawca zwalnia Zamawiającego od wszelkiej odpowiedzialności w przypadku jakichkolwiek roszczeń osób trzecich, powstałych w związku z wykonywaniem przez Wykonawcę Umowy.
3. W przypadku jakiegokolwiek sporu prawnego o naruszenie praw osoby trzeciej, w związku z zawarciem i wykonywaniem przez Wykonawcę Umowy, Wykonawca podejmie na swój koszt wszelkie działania w celu rozwiązania takiego sporu, łącznie z prowadzeniem postępowania sądowego.
4. Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód powstałych w związku z zawarciem i wykonywaniem przez Wykonawcę Umowy, zarówno po stronie Zamawiającego, jak i osób trzecich.
5. Wykonawca oświadcza, że jest rzeczywistym właścicielem należności wynikającej z niniejszej umowy:
 - 1) w rozumieniu art.4a pkt. 29 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2023r.poz.2805 z późn.zm.), lub
 - 2) w rozumieniu art. 5a pkt 33d ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 z późn. zm.)
- w zależności od tego, która ustawa znajduje zastosowanie w stosunku do Wykonawcy.
6. W razie zmiany okoliczności, o której mowa w ust. 5. Wykonawca niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego.
7. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca niezwłocznie przedstawi dodatkowe dokumenty oraz informacje, dotyczące rezydencji rzeczywistego właściciela.

§ 9.

Zmiana umowy

1. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w następujących sytuacjach:
 - 1) zaistnienia w trakcie realizacji Umowy okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie złożenia oferty i były one niezależne od niego (np. zaprzestanie produkcji danego asortymentu Produktu, modyfikacja/zmiana parametrów Produktu itp.), co skutkowałoby brakiem możliwości dalszej realizacji Umowy na dotychczasowych warunkach. W takim

- przypadku Wykonawca będzie zobowiązany do zaproponowania Zamawiającemu Towaru równoważnego, tj. Towaru o co najmniej takich samych cechach, co dany Produkt określony w załączniku Nr 1. Wykonawca rozpocznie dostawę nowego Produktu pod warunkiem zmiany Umowy, na niezmienionych zasadach oraz bez podwyższenia cen jednostkowych netto;
- 2) zmniejszenia zakresu realizacji Umowy, jeżeli realizacja Umowy stanie się niemożliwa ze względu na wycofanie ze sprzedaży przez producenta Produktu określonego w załączniku Nr 1 do Umowy i braku możliwości zastąpienia przez Wykonawcę wycofanego Produktu Produktem równoważnym. W takim przypadku Zamawiający ma również prawo zmniejszyć proporcjonalnie kwotę przeznaczoną na realizację Umowy;
 - 3) zmiany i/lub ustalenia nowych miejsc dostaw Produktów ze względu na zmiany organizacyjne u Zamawiającego. Skorzystanie przez Zamawiającego z powyższego uprawnienia nie będzie prowadziło do zmiany cen jednostkowych netto określonych w Umowie. Zmiana ta będzie dokonana w formie jednostronnego, pisemnego powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego;
 - 4) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku nie wyczerpania kwoty o jakiej mowa w § 4 ust. 1 w okresie obowiązywania umowy.
 - 5) zmiany sposobu fakturowania ze względu na zmiany organizacyjne u Zamawiającego;
 - 6) wystąpienia zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym istotny wpływ na realizację przedmiotu Umowy;
 - 7) wystąpienia siły wyższej, która uniemożliwi wykonywanie Umowy zgodnie z jej postanowieniami.
2. Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu sporządzonego przez Zamawiającego i podpisanego przez strony umowy, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia oraz powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne, chyba że niniejsza umowa nie przewiduje konieczności zawierania aneksu w przypadku zaistnienia określonej podstawy prawnej jej zmiany.
 3. Żadna ze Stron nie będzie ponosić odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane siłą wyższą. Przez siłę wyższą rozumie się wszelkie nieprzewidziane zdarzenia powstałe poza kontrolą Stron, których nie mogły przewidzieć ani im zapobiec, pomimo dołożenia wszelkich starań, takie jak: katastrofalne działanie sił przyrody, wojna, strajki generalne, ataki terrorystyczne, akty władzy publicznej, którym nie może przeciwstawić się jednostka itp. W przypadku siły wyższej Strona dotknięta jej działaniem niezwłocznie poinformuje pisemnie drugą Stronę i Strony, uzgodni tryb dalszego postępowania.

§ 10.

Podwykonawcy

W przypadku powierzenia przez Wykonawcę podwykonawcom części zamówienia Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za wykonanie prac powierzonych podwykonawcy, za które będzie odpowiadał przed Zamawiającym jak za działania własne.

§ 11.

Postanowienia końcowe

1. Ewentualna nieważność jednego lub kilku postanowień niniejszej umowy nie wpływa na ważność umowy w całości. W takim przypadku Strony zastąpią nieważne postanowienie, postanowieniem zgodnym z celem i innymi postanowieniami umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie realizacji umowy z wyjątkiem informacji, których ujawnienia wymagają przepisy ustaw, ale tylko w niezbędnym do tego obowiązku zakresie.
3. Wszelkie informacje związane z ochroną osób i mienia, oraz wskazane w art. 381 ust 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 poz. 742 z późn. zm.), stanowią tajemnicę Zamawiającego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r., poz. 1233).

4. Przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie informacji, o których mowa w ust. 2, w zakresie wykraczającym poza cel umowy, będzie stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji i może wiązać się z odpowiedzialnością cywilną lub karną, określoną w art. 18 lub art. 23 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
5. W zakresie przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją niniejszej umowy, Strony zawrą odrębną umowę powierzenia przetwarzania danych.
6. W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na potrzeby realizacji niniejszej umowy Strony zobowiązują się do przestrzegania przepisów prawa powszechnego, w tym w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych; RODO).
7. Przed udostępnieniem Zamawiającemu danych osobowych pracowników lub innych osób, którymi Wykonawca będzie się posługiwał przy wykonywaniu Umowy, Wykonawca przekaze każdej z tych osób informacje wymagane przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, a także poinformuje iż klauzule informacyjne Zamawiającego są dostępne na stronie internetowej https://bip.ujk.edu.pl/odo_klauzule_informacyjne_rod.html.
8. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
9. Przelew wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy może być dokonany przez Wykonawcę pod rygorem nieważności za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego.
10. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy prawa polskiego.
11. Ewentualne spory mogące powstać na tle niniejszej Umowy rozstrzygać będzie według prawa polskiego właściwy rzeczowo sąd miejsca siedziby Zamawiającego.
12. Załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy.
13. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA