

## Przedmiot zamówienia / formularz cenowy

| Lp. | Nazwa                                                                          | J.m. | Ilość | Cena jedn. brutto |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------------------|
| 1.  | 2.                                                                             | 3.   | 4.    | 5.                |
| 1.  | Akumulatory do oświetlenia ewakuacyjnego Ni Cd C2500 3,6V poj. 2500 mikro AV6X | szt. | 1     | 41,45             |
| 2.  | Akumulator MI-MH 1900 mAh 1,2V AA                                              | szt. | 1     | 17,22             |
| 3.  | Akumulator NI-MH 700 mAh 1,2 V AA                                              | szt. | 1     | 15,99             |
| 4.  | Automat schodowy AS - 221T                                                     | szt. | 1     | 54,29             |
| 5.  | Automat schodowy AS - 223                                                      | szt. | 1     | 41,83             |
| 6.  | Automat schodowy AS -B 220                                                     | szt. | 1     | 54,12             |
| 7.  | Bateria E 27A                                                                  | szt. | 1     | 6,15              |
| 8.  | Bateria 3R 12 płaska alkaliczna 4,5V (np. Philips, Duracell)                   | szt. | 1     | 0,62              |
| 9   | Bateria LR 14 alkaliczna 1,5V (np. Philips, Duracell)                          | szt. | 1     | 6,15              |
| 10  | Bateria LR 20 alkaliczna 1,5V (np. Philips, Duracell)                          | szt. | 1     | 7,38              |
| 11  | Bateria LR 44                                                                  | szt. | 1     | 1,23              |
| 12  | Bateria LR 6F22 kostka 9V alkaliczna (np. Philips, Duracell)                   | szt. | 1     | 7,38              |
| 13  | Bateria paluszek LR6 1,5V alkaliczna (np. Philips, Duracell)                   | szt. | 1     | 1,85              |
| 14  | Bateria paluszek mały LR3 1,5V alkaliczna (np. Philips, Duracell)              | szt. | 1     | 1,85              |
| 15  | Bateria paluszek mały R6 zwykła (np. Philips, Duracell)                        | szt. | 1     | 0,37              |
| 16  | Bateria R 14 zwykła 1,5V (np. Philips, Duracell)                               | szt. | 1     | 0,37              |
| 17  | Bateria R20 zwykła (np. Philips, Duracell)                                     | szt. | 1     | 0,62              |
| 18  | Bezpiecznik - mikro 35A WT 00                                                  | szt. | 1     | 2,46              |
| 19  | Bezpiecznik - mikro 50A WT 00                                                  | szt. | 1     | 2,46              |
| 20  | Bezpiecznik - mikro 63A WT 00                                                  | szt. | 1     | 1,48              |
| 21  | Bezpiecznik 20 mm 10A rurkowy do kotw komputerowych (szklany)                  | szt. | 1     | 0,25              |
| 22  | Bezpiecznik topikowy rurkowy 5A 10x38                                          | szt. | 1     | 0,25              |
| 23  | Bok oprawy OWF 2x40W                                                           | szt. | 1     | 6,13              |
| 24  | Czujnik ruchu ścienny 180°, 230V, min. 1000W                                   | szt. | 1     | 30,75             |
| 25  | Czujnik ruchu ścienny 360°, 230V, min. 1100W                                   | szt. | 1     | 43,05             |
| 26  | Czujnik zaniku fazy – CZF 3 fazowy do szyny                                    | szt. | 1     | 24,60             |
| 27  | Czujnik zmierzchowy AZH 16A                                                    | szt. | 1     | 30,75             |
| 28  | Czujnik zmierzchowy AZH 30A                                                    | szt. | 1     | 34,44             |

|    |                                                                     |      |   |       |
|----|---------------------------------------------------------------------|------|---|-------|
| 29 | Dzwonek 230V DNS                                                    | szt. | 1 | 18,2  |
| 30 | Dzwonek bezprzewodowy zasięg 150 m „Bulik”                          | szt. | 1 | 73,80 |
| 31 | Gniazdo 2x2p + Z herm. GHS– 2 Senior                                | szt. | 1 | 17,76 |
| 32 | Gniazdo bezpiecznikowe trójfazowe na szynę IEC 269-2 10Ax38         | szt. | 1 | 6,15  |
| 33 | Gniazdo bezpiecznikowe zatablicowe 63A                              | szt. | 1 | 8,61  |
| 34 | Gniazdo hermetyczne potrójne GHE-3                                  | szt. | 1 | 30,75 |
| 35 | Gniazdo jednofazowe bezpiecznikowe na szynę 25A, małogabarytowe D02 | szt. | 1 | 6,84  |
| 36 | Gniazdo n/t 2+2p. + ZGW– 2KZ 481, Ospel                             | szt. | 1 | 12,30 |
| 37 | Gniazdo p/t GWP– 130 B (pojedyncze z uziemieniem)                   | szt. | 1 | 8,61  |
| 38 | Gniazdo p/t GWP– 132 PB (z klapką)                                  | szt. | 1 | 2,46  |
| 39 | Gniazdo p/t GWP– 230 B (podwójne z uziemieniem)                     | szt. | 1 | 12,30 |
| 40 | Gniazdo przenośne 2+2P. + Z z wyłącznikiem                          | szt. | 1 | 2,46  |
| 41 | Gniazdo przenośne 2p. + Z z wyłącznikiem                            | szt. | 1 | 2,46  |
| 42 | Gniazdo przenośne 3+2P. + Z                                         | szt. | 1 | 3,89  |
| 43 | Gniazdo przenośne 4+2P. + Z                                         | szt. | 1 | 5,08  |
| 44 | Gniazdo siłowe 16A okrągłe 4– styki                                 | szt. | 1 | 4,92  |
| 45 | Gniazdo siłowe 16A okrągłe 5– styków                                | szt. | 1 | 14,76 |
| 46 | Gniazdo siłowe 32A okrągłe 4– styki                                 | szt. | 1 | 6,15  |
| 47 | Gniazdo siłowe 32A okrągłe 5– styków                                | szt. | 1 | 15,99 |
| 48 | Gniazdo UTP kategoria 5, natynkowe                                  | szt. | 1 | 1,23  |
| 49 | Klosz do oprawy OWF 2x36W                                           | szt. | 1 | 60,27 |
| 50 | Klosz do oprawy OWF 2x40W                                           | szt. | 1 | 60,27 |
| 51 | Klosz do oprawy porcelanowej min. Ø 60                              | szt. | 1 | 2,46  |
| 52 | Kondensator MKPG 8,3/400/10/440                                     | szt. | 1 | 18,45 |
| 53 | Lampa metalohalogenkowa E-27 150W PHILIPS, GE                       | szt. | 1 | 61,50 |
| 54 | Lampa metalohalogenkowa G-12 150W PHILIPS,GE                        | szt. | 1 | 61,50 |
| 55 | Lampa rtęciowa 125W E 27                                            | szt. | 1 | 7,38  |
| 56 | Lampa rtęciowa 250W/ E – 40                                         | szt. | 1 | 9,84  |
| 57 | Lampa sodowa 150W /E – 40                                           | szt. | 1 | 61,50 |
| 58 | Lampa sodowa 250W/ E – 40                                           | szt. | 1 | 73,80 |
| 59 | Lampa sodowa 70W / E-27                                             | szt. | 1 | 36,90 |
| 60 | Listwa do wyłączników S (szyna) TH 35                               | szt. | 1 | 1,23  |
| 61 | Listwa elektroinstalacyjna 12 x 10 naścienna                        | mb   | 1 | 1,85  |
| 62 | Listwa elektroinstalacyjna 17 x 15 naścienna                        | mb   | 1 | 1,85  |
| 63 | Listwa elektroinstalacyjna 20 x 14 naścienna                        | mb   | 1 | 3,69  |
| 64 | Listwa elektroinstalacyjna 25 x 25 naścienna                        | mb   | 1 | 4,92  |

|    |                                                                   |      |   |        |
|----|-------------------------------------------------------------------|------|---|--------|
| 65 | Listwa elektroinstalacyjna dwudzielna 40 x 25 naścienna           | mb   | 1 | 6,15   |
| 66 | Listwa z uziemieniem do przedłużacza–poczwórna 4x2p+Z przykręcana | szt. | 1 | 14,76  |
| 67 | Listwa z uziemieniem do przedłużacza–potrójna 4x2p+Z przykręcana  | szt. | 1 | 13,53  |
| 68 | Listwa zaciskowa 1,5 LTF                                          | szt. | 1 | 1,61   |
| 69 | Listwa zaciskowa 2,5 LTF - 12 - 2,5                               | szt. | 1 | 1,61   |
| 70 | Listwa zaciskowa 4 LTF - 12 - 4                                   | szt. | 1 | 1,97   |
| 71 | Listwa zaciskowa 6 LTF - 12 - 6                                   | szt. | 1 | 3,21   |
| 72 | Łuk wył. 3 faz 25A obudowany                                      | szt. | 1 | 36,90  |
| 73 | Moduł awaryjny do oprawki 1x36W STViP 336 (3h)                    | szt. | 1 | 110,70 |
| 74 | Moduł do oprawy ośw. ewakuacyjnego EVG 1 x 8W (3h)                | szt. | 1 | 86,10  |
| 75 | Moduł do oprawy ośw. ewakuacyjnego EVG 2 x 18W (3h)               | szt. | 1 | 110,7  |
| 76 | Moduł do oprawy ośw. ewakuacyjnego EVG 2 x 36W (3h)               | szt. | 1 | 147,60 |
| 77 | Moduł do oprawy ośw. ewakuacyjnego EVG 2 x 58W (3h)               | szt. | 1 | 172,20 |
| 78 | Obudowa izolacyjna S – 5 z klapką                                 | szt. | 1 | 8,35   |
| 79 | Obudowa S- 4                                                      | szt. | 1 | 3,71   |
| 80 | Odgałęźnik hermetyczny n/t                                        | szt. | 1 | 1,23   |
| 81 | Odgałęźnik hermetyczny nPK– 2                                     | szt. | 1 | 1,23   |
| 82 | Odgałęźnik hermetyczny telefoniczny                               | szt. | 1 | 1,23   |
| 83 | Odgałęźnik n/t do listew elektroinstalacyjnych                    | szt. | 1 | 1,23   |
| 84 | Ogranicznik mocy OM 631                                           | szt. | 1 | 19,68  |
| 85 | Oprawa plastikowa (kanałowa) 60W/220V                             | szt. | 1 | 10,30  |
| 86 | Oprawa rastrowa n/t 4 x 18W (np. Rubin Plus)                      | szt. | 1 | 98,40  |
| 87 | Oprawa rastrowa n/t 1 x 36W PPAR (np. Rubin Plus)                 | szt. | 1 | 24,60  |
| 88 | Oprawa sodowa zewnętrzna 150W na wysięgnik (ściana)               | szt. | 1 | 430,50 |
| 89 | Oprawa sodowa zewnętrzna 250W na wysięgnik (ściana)               | szt. | 1 | 430,50 |
| 90 | Oprawa świetlówkowa herm. IP65 1X18W EVG                          | szt. | 1 | 49,20  |
| 91 | Oprawa świetlówkowa Wera 1x13W                                    | szt. | 1 | 30,75  |
| 92 | Oprawa świetlówkowa Wera 1x8W                                     | szt. | 1 | 27,06  |
| 93 | Oprawa świetlówkowa 1 x 36W BN-120 N                              | szt. | 1 | 36,90  |
| 94 | Oprawa świetlówkowa 1x36W BN 136                                  | szt. | 1 | 47,97  |
| 95 | Oprawa świetlówkowa 2 x 20W OWF                                   | szt. | 1 | 73,75  |
| 96 | Oprawa świetlówkowa 2 x 36W BN -236                               | szt. | 1 | 47,97  |

|     |                                                                                                                         |      |   |        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|--------|
| 97  | Oprawa świetłówkowa 2 x 36W OWF                                                                                         | szt. | 1 | 116,85 |
| 98  | Oprawa świetłówkowa 2 x 40W OWF                                                                                         | szt. | 1 | 116,85 |
| 99  | Oprawa świetłówkowa 4 x 18 PPAR<br>wpuszczana w sufit modułowy                                                          | szt. | 1 | 92,25  |
| 100 | Oprawa świetłówkowa 4 x 18W n/t PPAR (np.<br>Rubin Plus)                                                                | szt. | 1 | 98,40  |
| 101 | Oprawa świetłówkowa do wbudowania z<br>kloszem rozpraszającym opalowym z akrylu<br>EVG (z modulem awaryjnym 3h) 4 x 18W | szt. | 1 | 184,50 |
| 102 | Oprawa świetłówkowa do wbudowania z<br>raztrem aluminiowym EVG (z modulem<br>awaryjnym 3h) 4 x 18W                      | szt. | 1 | 184,50 |
| 103 | Oprawa świetłówkowa nastropowa, szczelna, z<br>kloszem rozpraszającym opalowym (z<br>modulem awaryjnym 3h) 2 x 58W      | szt. | 1 | 184,50 |
| 104 | Oprawa świetłówkowa OSOM 1 x 40W                                                                                        | szt. | 1 | 36,90  |
| 105 | Oprawa świetłówkowa OSOM 2 x 40W                                                                                        | szt. | 1 | 43,05  |
| 106 | Oprawa świetłówkowa rastrowa 2 x 36W n/t<br>PPAR (np. Rubin Plus)                                                       | szt. | 1 | 98,40  |
| 107 | Oprawa świetłówkowa sufitowa, ewakuacyjna z<br>piktogramem „kierunek wyjścia” dwustronna<br>8W 3H                       | szt. | 1 | 159,90 |
| 108 | Oprawa świetłówkowa sufitowa, ewakuacyjna z<br>piktogramem „wyjście ewakuacyjne”<br>dwustronna 8W 3H                    | szt. | 1 | 159,90 |
| 109 | Oprawa świetłówkowa ścienna, ewakuacyjna z<br>piktogramem „wyjście ewakuacyjne”<br>jednostronna 8W 3H                   | szt. | 1 | 159,90 |
| 110 | Oprawka do świetlówek (stopka do rur<br>jarzeniowych Typ 511 – 200)                                                     | szt. | 1 | 6,15   |
| 111 | Oprawka do świetlówek (stopka do rur<br>jarzeniowych Typ 512 – 200)                                                     | szt. | 1 | 6,15   |
| 112 | Oprawka do świetlówek 1F 377                                                                                            | szt. | 1 | 1,23   |
| 113 | Oprawka metalowa E– 27                                                                                                  | szt. | 1 | 6,15   |
| 114 | Pierścień oprawy porcelanowej                                                                                           | szt. | 1 | 0,12   |
| 115 | Plafoniera 100W                                                                                                         | szt. | 1 | 12,30  |
| 116 | Plafoniera z czujnikiem mikrofalowym min.<br>75W                                                                        | szt. | 1 | 109,47 |
| 117 | Podstawa do gniazd dwukrotnych PU– 13 B                                                                                 | szt. | 1 | 0,12   |
| 118 | Podstawa do łączników PU– 11 B                                                                                          | szt. | 1 | 0,12   |
| 119 | Pokrywa puszek (dekle) WS 70/80                                                                                         | szt. | 1 | 1023   |
| 120 | Próbnik do napięcia – typ DUSPOL Digital plus                                                                           | szt. | 1 | 12,30  |
| 121 | Projektor ledowy 50W zewnętrzny                                                                                         | szt. | 1 | 184,50 |
| 122 | Projektor zewnętrzny IP 65 LED 50W                                                                                      | szt. | 1 | 184,50 |
| 123 | Przedłużacz 25mb bębnowy 4 gniazda                                                                                      | szt. | 1 | 121,77 |

|     |                                                                 |      |   |        |
|-----|-----------------------------------------------------------------|------|---|--------|
| 124 | Przedłużacz 3m 5 gniazdek z uziemieniem                         | szt. | 1 | 24,60  |
| 125 | Przedłużacz 3m 5 gniazdek z uziemieniem, z wyłącznikiem         | szt. | 1 | 27,06  |
| 126 | Przedłużacz 50mb bębnowy 4 gniazda                              | szt. | 1 | 221,40 |
| 127 | Przedłużacz 5m 3 gniazdką z uziemieniem                         | szt. | 1 | 24,60  |
| 128 | Przedłużacz 5m 5 gniazdek z uziemieniem                         | szt. | 1 | 27,06  |
| 129 | Przedłużacz 5m 5 gniazdek z uziemieniem, z wyłącznikiem         | szt. | 1 | 30,75  |
| 130 | Przekaznik termiczny 3 – 8A (nie będzie montowany do stycznika) | szt. | 1 | 0,12   |
| 131 | Przełącznik św. n/t                                             | szt. | 1 | 9,84   |
| 132 | Przewód 3 x 1,5 - 500V AOW                                      | mb   | 1 | 2,46   |
| 133 | Przewód 3 x 1,5 - 750V ONPD                                     | mb   | 1 | 2,46   |
| 134 | Przewód 3 x 2,5 - 500V AOW                                      | mb   | 1 | 3,69   |
| 135 | Przewód 3 x 2,5 - 750V ONPD                                     | mb   | 1 | 3,69   |
| 136 | Przewód 3 x 4 - 500V AOW                                        | mb   | 1 | 4,31   |
| 137 | Przewód 3 x 4 - 750V ONPD                                       | mb   | 1 | 4,92   |
| 138 | Przewód 5 x 1,5 - 750V ONPD                                     | mb   | 1 | 4,92   |
| 139 | Kabel YKY 5x10                                                  | mb   | 1 | 6,63   |
| 140 | Kabel YKY 5x25                                                  | mb   | 1 | 10,17  |
| 141 | Kabel YKY 5x35                                                  | mb   | 1 | 12,44  |
| 142 | Przewód 5 x 2,5 - 500V AOW                                      | mb   | 1 | 6,15   |
| 143 | Przewód 5 x 2,5 - 750V ONPD                                     | mb   | 1 | 6,15   |
| 144 | Przewód DY 1 x 1,5- 750V                                        | mb   | 1 | 0,25   |
| 145 | Przewód DY 1 x 2,5- 750V                                        | mb   | 1 | 0,37   |
| 146 | Przewód LGY 1 x 4- 750V                                         | mb   | 1 | 0,49   |
| 147 | Przewód LGY 1 x 6 - 750V                                        | mb   | 1 | 0,62   |
| 148 | Przewód OMY 3 x 0,75 - 500V                                     | mb   | 1 | 1023   |
| 149 | Przewód OMY 3 x 1 - 500V                                        | mb   | 1 | 1,85   |
| 150 | Przewód OMY 3 x 1,5 - 500V                                      | mb   | 1 | 2,46   |
| 151 | Przewód przyłączeniowy OW 2 X 1,5 - 5 mb                        | szt. | 1 | 30,75  |
| 152 | Przewód przyłączeniowy OW 3 x 1,5 - 5mb                         | szt. | 1 | 30,75  |
| 153 | Przewód UTP kategorii 5 (komputerowy)                           | mb   | 1 | 1,23   |
| 154 | Przewód YDY 3 x 1,5 - 750V                                      | mb   | 1 | 2,46   |
| 155 | Przewód YDY 3 x 2,5 - 750V                                      | mb   | 1 | 3,69   |
| 156 | Przewód YDY 5 x 10 - 750V                                       | mb   | 1 | 6,15   |
| 157 | Przewód YDY 5 x 2,5 - 750V                                      | mb   | 1 | 6,15   |
| 158 | Przewód YDYP 3 x 1,5 - 750V                                     | mb   | 1 | 2,46   |
| 159 | Przewód YDYP 3 x 2,5 - 750V                                     | mb   | 1 | 3,69   |
| 160 | Puszka instalacyjna kwadratowa n/t 200 x 200                    | szt. | 1 | 14,76  |
| 161 | Puszka instalacyjna kwadratowa n/t 50 x 50                      | szt. | 1 | 6,15   |
| 162 | Puszka instalacyjna P - 60 (do płyt gipsowych)                  | szt. | 1 | 1,85   |

|     |                                                                 |      |   |       |
|-----|-----------------------------------------------------------------|------|---|-------|
| 163 | Puszka instalacyjna Z - 60 p/t                                  | szt. | 1 | 0,62  |
| 164 | Ramka czteropozycyjna, różne kolory (np. Fimon kontakt - Baisc) | szt. | 1 | 1,23  |
| 165 | Ramka trójpzycyjna, różne kolory (np. Fimon kontakt - Baisc)    | szt. | 1 | 1,23  |
| 166 | Rozdzielnica S 12 nt                                            | szt. | 1 | 49,20 |
| 167 | Rozdzielnica S 12 pt                                            | szt. | 1 | 43,05 |
| 168 | Rozłącznik bezpiecznikowy Tytan 35A 1 faz.                      | szt. | 1 | 6,15  |
| 169 | Rozłącznik bezpiecznikowy Tytan 35A 3 faz.                      | szt. | 1 | 12,30 |
| 170 | Rozłącznik LT 160A 3 faz nt                                     | szt. | 1 | 24,60 |
| 171 | Rozłącznik R- 303 20A na szynę                                  | szt. | 1 | 24,60 |
| 172 | Rozłącznik R- 303 25A                                           | szt. | 1 | 24,60 |
| 173 | Rozłącznik R- 303 35A                                           | szt. | 1 | 24,60 |
| 174 | Rozłącznik R- 303 50A                                           | szt. | 1 | 24,60 |
| 175 | Rozłącznik R- 303 63A                                           | szt. | 1 | 24,60 |
| 176 | Rozłącznik R- 303 63A na tablicę                                | szt. | 1 | 24,60 |
| 177 | Rura karbowana Ø16                                              | mb   | 1 | 0,54  |
| 178 | Statecznik 150W do STS                                          | szt. | 1 | 49,20 |
| 179 | Statecznik 2 x 36W zwykły elektromagnetyczny                    | szt. | 1 | 8,11  |
| 180 | Statecznik BTA 36 L 31                                          | szt. | 1 | 2,46  |
| 181 | Statecznik do opraw zewnętrznych 70W/1,00 A                     | szt. | 1 | 43,05 |
| 182 | Statecznik RTJS - 2x58W - OSRAM                                 | szt. | 1 | 55,35 |
| 183 | Statecznik sodowy 250W STS                                      | szt. | 1 | 30,75 |
| 184 | Statecznik sodowy 400W STS                                      | szt. | 1 | 36,90 |
| 185 | Stopka do oprawy świetłówkowej typ ELGO 11-8                    | szt. | 1 | 1,23  |
| 186 | Stycznik 1 - fazowy na szynę - dwutorowy 25A                    | szt. | 1 | 36,90 |
| 187 | Stycznik na szynę 16A/230                                       | szt. | 1 | 36,90 |
| 188 | Stycznik na szynę 20A/230                                       | szt. | 1 | 36,90 |
| 189 | Stycznik na szynę 25A/230                                       | szt. | 1 | 36,90 |
| 190 | Stycznik SV 230V/25A mocowane na szynie                         | szt. | 1 | 36,90 |
| 191 | Stycznik trójfazowy na szynę 20A cewka 230V                     | szt. | 1 | 30,75 |
| 192 | Stycznik trójfazowy na szynę 25A cewka 230V                     | szt. | 1 | 36,90 |
| 193 | Stycznik TSM – 1 220V                                           | szt. | 1 | 36,90 |
| 194 | Sznur przyłączeniowy z wtyczką 2 x 1,5 3mb                      | szt. | 1 | 14,76 |
| 195 | Sznur przyłączeniowy z wtyczką 3 x 1,5 1,5mb                    | szt. | 1 | 12,30 |
| 196 | Sznur przyłączeniowy z wtyczką 3 x 1,5 3mb                      | szt. | 1 | 17,22 |
| 197 | Sznur przyłączeniowy z wtyczką 3 x 1,5 5mb                      | szt. | 1 | 20,91 |
| 198 | Świetlówka 13W                                                  | szt. | 1 | 7,38  |
| 199 | Świetlówka 13 W 2 pin/830                                       | szt. | 1 | 24,60 |
| 200 | Świetlówka 18W - 2 pin/830                                      | szt. | 1 | 24,60 |
| 201 | Świetlówka 18W - 4 pin/830                                      | szt. | 1 | 24,60 |

|     |                                                              |      |   |       |
|-----|--------------------------------------------------------------|------|---|-------|
| 202 | Świetlówka 18W/840 trójpaszowa                               | szt. | 1 | 6,15  |
| 203 | Świetlówka T 5 24W                                           | szt. | 1 | 14,76 |
| 204 | Świetlówka T 5 28W                                           | szt. | 1 | 14,76 |
| 205 | Świetlówka T5 39 W                                           | szt. | 1 | 14,76 |
| 206 | Świetlówka 54W T5                                            | szt. | 1 | 22,14 |
| 207 | Świetlówka T 5 80W                                           | szt. | 1 | 18,45 |
| 208 | Świetlówka 26W - 2 pin/830                                   | szt. | 1 | 14,76 |
| 209 | Świetlówka 2D 21W/835                                        | szt. | 1 | 35,67 |
| 210 | Świetlówka 2D 38W/835                                        | szt. | 1 | 47,97 |
| 211 | Świetlówka 36W - 4 pin/ 830                                  | szt. | 1 | 24,60 |
| 212 | Świetlówka 36W/840 trójpaszowa                               | szt. | 1 | 7,38  |
| 213 | Świetlówka 7W - 4 pin/ 830                                   | szt. | 1 | 2,46  |
| 214 | Świetlówka 9W - 4 pin/ 830                                   | szt. | 1 | 2,46  |
| 215 | Świetlówka 9W/830 – 2 pin                                    | szt. | 1 | 12,30 |
| 216 | Świetlówka energooszczędna E-27 23W typu gruszka PHILIPS, GE | szt. | 1 | 9,84  |
| 217 | Świetlówka F 8W/35                                           | szt. | 1 | 7,38  |
| 218 | Świetlówka HE35W/830                                         | szt. | 1 | 18,45 |
| 219 | Świetlówka kołowa 32W 4 pin                                  | szt. | 1 | 30,75 |
| 220 | Świetlówka L 18W/830                                         | szt. | 1 | 1,23  |
| 221 | Świetlówka L 58W/830                                         | szt. | 1 | 3,69  |
| 222 | Świetlówka L 8W/640                                          | szt. | 1 | 2,46  |
| 223 | Tabliczka do słupa oświetleniowego TB 11 16A                 | szt. | 1 | 36,90 |
| 224 | Tabliczka słupowa ELMONT ZG 5-95                             | szt. | 1 | 49,20 |
| 225 | Taśma izolacyjna 19 mm x 20 m (różne kolory)                 | szt. | 1 | 2,46  |
| 226 | Taśma izolacyjna 30mm x 30m (różne kolory)                   | szt. | 1 | 3,69  |
| 227 | Transformator do halogenów 12V 250W                          | szt. | 1 | 6,15  |
| 228 | Transformator do lamp LED 12V DC                             | szt. | 1 | 12,30 |
| 229 | Transformator toroidalny 630W/24V w obudowie                 | szt. | 1 | 11,07 |
| 230 | Tulejki Cu cienkościenne seria TE 0,70 do 6,0mm (do linek)   | op.  | 1 | 1,23  |
| 231 | Tulejki Cu grubościenne seria KLD 10mm                       | szt. | 1 | 1,23  |
| 232 | Tulejki Cu grubościenne seria KLD 16mm                       | szt. | 1 | 1,85  |
| 233 | Tulejki Cu grubościenne seria KLD 25mm                       | szt. | 1 | 2,18  |
| 234 | Tulejki Cu grubościenne seria KLD 35mm                       | szt. | 1 | 3,16  |
| 235 | Tulejki Cu grubościenne seria KLD 50mm                       | szt. | 1 | 4,33  |
| 236 | Tulejki Cu grubościenne seria KLD 70mm                       | szt. | 1 | 5,77  |
| 237 | Uchwyt do muru 5 mm op. x 100 szt.                           | op.  | 1 | 6,15  |
| 238 | Uchwyt do muru 6 mm op. x 100 szt.                           | op.  | 1 | 7,38  |
| 239 | Uchwyt do muru 7 mm op. x 100 szt.                           | op.  | 1 | 7,38  |
| 240 | Uchwyt do muru 8 mm op. x 100 szt.                           | op.  | 1 | 7,38  |

|     |                                                                   |      |   |       |
|-----|-------------------------------------------------------------------|------|---|-------|
| 241 | Uchwyt do przewodów UM – 16 paskowy op. x 100 szt.                | op.  | 1 | 7,38  |
| 242 | Uchwyt do przewodów US – 2 op. x 100 szt.                         | op.  | 1 | 5,66  |
| 243 | Uchwyt PCV 100 x 200 x 4,5 op. x 100 szt.                         | op.  | 1 | 4,92  |
| 244 | Uniwersalny drążek izolacyjny UDI                                 | szt. | 1 | 12,30 |
| 245 | Wentylator kanałowy 100 m <sup>3</sup> /h ø100 standard           | szt. | 1 | 32,68 |
| 246 | Wentylator kanałowy 200 m <sup>3</sup> /h ø150 (do pracy ciągłej) | szt. | 1 | 55,35 |
| 247 | Wkładka topikowa 10A szybka                                       | szt. | 1 | 1,23  |
| 248 | Wkładka topikowa 16A szybka                                       | szt. | 1 | 1,23  |
| 249 | Wkładka topikowa 20A zwłoczna                                     | szt. | 1 | 1,23  |
| 250 | Wkładka topikowa 25A zwłoczna                                     | szt. | 1 | 1,23  |
| 251 | Wkładka topikowa 35A                                              | szt. | 1 | 2,46  |
| 252 | Wkładka topikowa D002 20A                                         | szt. | 1 | 3,08  |
| 253 | Wkładka topikowa D002 25A                                         | szt. | 1 | 3,69  |
| 254 | Wkładka topikowa D002 35A                                         | szt. | 1 | 3,69  |
| 255 | Wkładka topikowa D002 50A                                         | szt. | 1 | 3,69  |
| 256 | Wkładka topikowa mikro do rozłącznika R– 303 20A                  | szt. | 1 | 0,12  |
| 257 | Wkładka topikowa mikro do rozłącznika R– 303 25A                  | szt. | 1 | 0,12  |
| 258 | Wkładka topikowa mikro do rozłącznika R– 303 35A                  | szt. | 1 | 0,12  |
| 259 | Wkładka topikowa mikro do rozłącznika R– 303 50A                  | szt. | 1 | 0,12  |
| 260 | Wkładka topikowa mikro do rozłącznika R– 303 63A                  | szt. | 1 | 0,12  |
| 261 | Wkładka topikowa mikro AETI 35W gl/gG                             | szt. | 1 | 0,12  |
| 262 | Wkładka typ BM- WTO 16A- mikro                                    | szt. | 1 | 1,23  |
| 263 | Wkładka typ BM- WTO 20A- mikro                                    | szt. | 1 | 1,23  |
| 264 | Wkładka typ BM- WTO 25A- mikro                                    | szt. | 1 | 1,23  |
| 265 | Wkładka typ BM– WTO 35A– mikro                                    | szt. | 1 | 1,23  |
| 266 | Wkładka typ BM– WTO 50A– mikro                                    | szt. | 1 | 1,23  |
| 267 | Wkładka typ BM– WTO 63A– mikro                                    | szt. | 1 | 1,23  |
| 268 | Wkładka typ WT– 00 35A                                            | szt. | 1 | 2,46  |
| 269 | Wkładka typ WT– 00 63A                                            | szt. | 1 | 2,46  |
| 270 | Wkładka typ WT– 1 100A                                            | szt. | 1 | 2,46  |
| 271 | Wkładka typ WT– 1 63A                                             | szt. | 1 | 2,46  |
| 272 | Wskaźnik międzyfazowy dwubiegunowy (Iskra)                        | szt. | 1 | 2,46  |
| 273 | Wskaźnik napięcia 1– F typ 777 FAZER                              | szt. | 1 | 36,90 |
| 274 | Wtyczka 16A 4 bolce okrągłe                                       | szt. | 1 | 7,38  |
| 275 | Wtyczka 220V 16A z uziemieniem                                    | szt. | 1 | 4,92  |
| 276 | Wtyczka 32A 4 bolce okrągłe                                       | szt. | 1 | 7,38  |



|     |                                                     |      |   |        |
|-----|-----------------------------------------------------|------|---|--------|
| 277 | Wtyczka siłowa 16A 5– bolcowa                       | szt. | 1 | 14,76  |
| 278 | Wtyczka siłowa 32A 5– bolcowa                       | szt. | 1 | 15,99  |
| 279 | Wyłącznik bistabilny na szynę 16A                   | szt. | 1 | 36,90  |
| 280 | Wyłącznik bistabilny na szynę 20A                   | szt. | 1 | 36,90  |
| 281 | Wyłącznik bistabilny na szynę 25A                   | szt. | 1 | 36,90  |
| 282 | Wyłącznik dzwonek kierunkowy (przycisk)             | szt. | 1 | 12,30  |
| 283 | Wyłącznik dzwonek n/t hermetyczny                   | szt. | 1 | 6,31   |
| 284 | Wyłącznik ŁK-15 L-P obudowany                       | szt. | 1 | 12,30  |
| 285 | Wyłącznik ŁK-25 obudowany 0-1                       | szt. | 1 | 12,30  |
| 286 | Wyłącznik ŁUK– 40 63A w obudowie                    | szt. | 1 | 12,30  |
| 287 | Wyłącznik p/poż 1 f 25A (np. Legrand)               | szt. | 1 | 86,10  |
| 288 | Wyłącznik p/poż 3 f 25A (np. Legrand)               | szt. | 1 | 116,85 |
| 289 | Wyłącznik p/poż 3-fazowy 63A (np. Legrand)          | szt. | 1 | 12,30  |
| 290 | Wyłącznik różnicowo - prądowy P 312 C 6A            | szt. | 1 | 12,30  |
| 291 | Wyłącznik różnicowo– prądowy 3-faz FAEL 40A (p-poż) | szt. | 1 | 116,85 |
| 292 | Wyłącznik różnicowo– prądowy P 312 C 10A            | szt. | 1 | 12,30  |
| 293 | Wyłącznik S - 303 10A C (np. Legrand)               | szt. | 1 | 6,15   |
| 294 | Wyłącznik S – 303 25A C (np. Legrand)               | szt. | 1 | 19,68  |
| 295 | Wyłącznik S – 303 32A C (np. Legrand)               | szt. | 1 | 12,30  |
| 296 | Wyłącznik S - 303 63A C (np. Legrand)               | szt. | 1 | 12,30  |
| 297 | Wyłącznik S – 303 B 40A (np. Legrand)               | szt. | 1 | 18,45  |
| 298 | Wyłącznik S – 303 B 63A (np. Legrand)               | szt. | 1 | 12,30  |
| 299 | Wyłącznik S – 303 C 40A (np. Legrand)               | szt. | 1 | 12,30  |
| 300 | Wyłącznik S 301 10A B (np. Legrand)                 | szt. | 1 | 7,38   |
| 301 | Wyłącznik S 301 16A B (np. Legrand)                 | szt. | 1 | 7,38   |
| 302 | Wyłącznik S 301 20A B (np. Legrand)                 | szt. | 1 | 7,38   |
| 303 | Wyłącznik S 301 25A B (np. Legrand)                 | szt. | 1 | 7,38   |
| 304 | Wyłącznik S 303 16A B (np. Legrand)                 | szt. | 1 | 24,60  |
| 305 | Wyłącznik S 303 20A B (np. Legrand)                 | szt. | 1 | 36,90  |
| 306 | Wyłącznik S 303 25A B (np. Legrand)                 | szt. | 1 | 36,90  |
| 307 | Wyłącznik schodowy WPt– 5 BS                        | szt. | 1 | 2,46   |
| 308 | Wyłącznik siłowy 0-1 63A w obudowie                 | szt. | 1 | 9,84   |
| 309 | Wyłącznik WPt– 1 B 10A                              | szt. | 1 | 9,84   |
| 310 | Wyłącznik WPt– 1 BS 10A (podświetlany)              | szt. | 1 | 11,07  |
| 311 | Wyłącznik WPt– 2 B 10A                              | szt. | 1 | 12,30  |
| 312 | Wyłącznik WPt– 2 BS 10A (podświetlany)              | szt. | 1 | 13,53  |
| 313 | Wyłącznik WPt– 8 B                                  | szt. | 1 | 2,84   |
| 314 | Wyłącznik zmierzchowy 16A                           | szt. | 1 | 28,66  |
| 315 | Wyłącznik zmierzchowy 25A                           | szt. | 1 | 30,75  |
| 316 | Zapłonnik elektroniczny 25J - 70/Z                  | szt. | 1 | 14,76  |

|     |                                                                   |      |   |        |
|-----|-------------------------------------------------------------------|------|---|--------|
| 317 | Zapłonnik elektroniczny do lampy sodowej 250W (TUZ 400)           | szt. | 1 | 49,20  |
| 318 | Zapłonnik ZTA 4 – 22W                                             | szt. | 1 | 1,23   |
| 319 | Zapłonnik ZTE/2 4 - 80W                                           | szt. | 1 | 1,23   |
| 320 | Zegar sterowniczy 1– F na szynie – elektroniczny Metron 16A       | szt. | 1 | 18,45  |
| 321 | Zestaw 16A/ gniazdo+ wyłącznik+ gniazdo 230V/ 5 wtyków okrągłych  | szt. | 1 | 147,60 |
| 322 | Zestaw 32 A/ gniazdo+ wyłącznik+ gniazdo 230V/ 5 wtyków okrągłych | szt. | 1 | 159,90 |
| 323 | Złącze słupowe izolacyjne JP43 40A                                | szt. | 1 | 61,50  |
| 324 | Złączka instalacyjna WAGO 2 x 2,5                                 | szt. | 1 | 0,74   |
| 325 | Złączka instalacyjna WAGO 3 x 2,5                                 | szt. | 1 | 0,74   |
| 326 | Złączka instalacyjna WAGO 4 x 2,5                                 | szt. | 1 | 0,74   |
| 327 | Złączka instalacyjna WAGO 5 x 2,5                                 | szt. | 1 | 0,98   |
| 328 | Żarówka E 14 świecowa przeźroczysta 40W                           | szt. | 1 | 1,85   |
| 329 | Żarówka E 27 40W przeźroczysta                                    | szt. | 1 | 0,62   |
| 330 | Świetlówka energooszczędna 11W E14, żywotność 10 000 h            | szt. | 1 | 14,76  |
| 331 | Świetlówka energooszczędna 11W E27 żywotność 10 000 h             | szt. | 1 | 14,76  |
| 332 | Świetlówka energooszczędna 13W E14, żywotność 10 000 h            | szt. | 1 | 14,76  |
| 333 | Świetlówka energooszczędna 15W E27, żywotność 10 000 h            | szt. | 1 | 14,76  |
| 334 | Świetlówka energooszczędna 20W E27, żywotność 10 000 h            | szt. | 1 | 14,76  |
| 335 | Świetlówka energooszczędna 23W E27, żywotność 10 000 h            | szt. | 1 | 14,76  |
| 336 | Świetlówka energooszczędna 5W E27, żywotność 10 000 h             | szt. | 1 | 12,30  |
| 337 | Świetlówki energooszczędna 8W E14, żywotność 10 000 h             | szt. | 1 | 14,76  |
| 338 | Świetlówka energooszczędna 9 W E 27 żywotność 10000 h             | szt. | 1 | 14,76  |
| 339 | Żarówka halogenowa 12V 20W, żywotność 2 000 h                     | szt. | 1 | 0,37   |
| 340 | Żarówka halogenowa 12V 35W, żywotność 2 000 h                     | szt. | 1 | 0,37   |
| 341 | Żarówka halogenowa 12V 50W, żywotność 2 000 h                     | szt. | 1 | 0,37   |
| 342 | Żarówka halogenowa 24V/250W G 6,35                                | szt. | 1 | 0,62   |
| 343 | Żarówka halogenowa liniowa 200W 117 mm                            | szt. | 1 | 1,23   |
| 344 | Żarówka metalohalogenkowa 150W E-40 PHILIPS, RX 7                 | szt. | 1 | 36,90  |

|     |                                                 |      |   |       |
|-----|-------------------------------------------------|------|---|-------|
| 345 | Żarówka metalohalogenkowa 400W E-40 PHILIPS     | szt. | 1 | 36,90 |
| 346 | Żarówka metalohalogenkowa 70W E-27 PHILIPS RX 7 | szt. | 1 | 49,20 |
| 347 | Żarówka tablicowa 15W E14                       | szt. | 1 | 1,23  |
| 348 | Żarówka typu Mix 160W E-27                      | szt. | 1 | 9,84  |
| 349 | Żarówka WLS 70W                                 | szt. | 1 | 30,75 |
| 350 | Żarówka wstrząsoodporna 25 W E 27               | szt. | 1 | 1,85  |
| 351 | Żarówka wstrząsoodporna 40 W E 27               | szt. | 1 | 1,85  |
| 352 | Żarówka wstrząsoodporna 60 W E 27               | szt. | 1 | 1,85  |
| 353 | Żarówka zwierciadlana E27 R63 40W               | szt. | 1 | 2,46  |
| 354 | Żarówka zwierciadlana E27 R63 60W               | szt. | 1 | 2,46  |
| 355 | Żarówki 26W TC-DEL 230V-50HzG24g-3              | szt. | 1 | 2,46  |
| 356 | Żarówki 41850WFL12V100W                         | szt. | 1 | 1,23  |
| 357 | Żarówki DULUX T/EPLus32W/830                    | szt. | 1 | 24,60 |
| 358 | Żarówki halogenowe lustrzane 100W               | szt. | 1 | 0,62  |
| 359 | Żarówki halogenowe lustrzane 60W                | szt. | 1 | 0,62  |
| 360 | Żarówka LED 10W 230V E 27 850 Lumen             | szt. | 1 | 14,76 |
| 361 | Żarówka LED 6 W 230V E 27 500 Lumen             | szt. | 1 | 12,30 |
| 362 | Żarówka LED 6W 230V E 14 470 Lumen              | szt. | 1 | 12,30 |
| 363 | Żarówka LED 6W 230V E 14 470 Lumen (świecowa)   | szt. | 1 | 12,30 |
| 364 | Żarówka LED 6W 230V GN10 700 Lumen              | szt. | 1 | 14,76 |
|     | RAZEM                                           |      |   |       |