

Uchwała Nr 56/2017

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 25 maja 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia wzorów druków dyplomów ukończenia studiów wyższych, dyplomu doktora, dyplomu doktora habilitowanego, świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz certyfikatów językowych

Na podstawie art. 167 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1842 ze zm.), na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 roku w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu (Dz.U. z 2017, poz. 279), na podstawie §23 i § 24 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2016, poz. 1586), zmienionego rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. (Dz. U. z 2017, poz. 271) oraz na podstawie § 59 ust. 2 pkt 6) lit. c) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Zatwierdza się wzór dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, odpisu dyplomu w języku angielskim, stanowiące załączniki 1-2 do niniejszej uchwały.
2. Opis dokumentów określonych w ust.1:
 - 1) format dyplomu, odpisu dyplomu, odpisu dyplomu w języku angielskim oraz odpisu przeznaczonego do akt - po obcięciu A4 (210x297 mm),
 - 2) papier zabezpieczony do druku offsetowego, gramatura 120 g/m², posiadający:
 - a) znak wodny,
 - b) zabezpieczenia chemiczne przed próbami usuwania i przerabiania danych,
 - c) włókna zabezpieczające widoczne w świetle dziennym – czerwone i niebieskie,
 - d) włókna zabezpieczające widoczne w świetle UV – niebieskie i żółte,
 - e) tło giloszowe,
 - f) ramkę giloszową,
 - g) mikrodruk – „UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO”,
 - h) druk irysowy;
 - 3) w odpisie dyplomu oraz odpisie przeznaczonym do akt uczelni pod nazwą dyplomu umieszcza się odpowiednio napis „ODPIS” albo „ODPIS PRZEZNACZONY DO AKT”, czcionka Times New Roman CE 11 pkt,
 - 4) znak graficzny określony w przepisach wydanych na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji - dla kwalifikacji pełnej na poziomie szóstym Polskiej Ramy Kwalifikacji. Znak składa się z elementu graficznego przedstawiającego skrót „PRK” umieszczony w trzech kwadratach w kolorze czarnym (każda litera w osobnym kwadracie, z przezroczystym tłem – w kontrze), rzymską cyfrę w kolorze czarnym odpowiadającą szóstemu poziomowi Polskiej Ramy Kwalifikacji, umieszczoną w czwartym kwadracie z czarnym obramowaniem (z przezroczystym tłem), oraz z elementu tekstowego umieszczonego pod elementem graficznym. Całkowita szerokość elementu graficznego wynosi 25 mm. W elemencie graficznym stosuje się czcionkę kroju Arial Bold. Element tekstowy wykonuje się z czcionki kroju Times New Roman w rozmiarze 9 pkt w kolorze czarnym. Krój i rozmiar czcionki elementu tekstowego oraz treść i układ tekstu nie mogą ulec zmianie. Dopuszcza się proporcjonalne powiększenie elementu graficznego maksymalnie do szerokości 30 mm.

§ 2

1. Zatwierdza się wzór dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia, odpisu dyplomu w języku angielskim, stanowiące załączniki 3-4 do niniejszej uchwały.
2. Opis dokumentów określonych w ust.1:
 - 1) format dyplomu, odpisu dyplomu, odpisu dyplomu w języku angielskim oraz odpisu przeznaczonego do akt - po obcięciu A4 (210x297 mm),
 - 2) papier zabezpieczony do druku offsetowego, gramatura 120 g/m², posiadający:
 - a) znak wodny,
 - b) zabezpieczenia chemiczne przed próbami usuwania i przerabiania danych,
 - c) włókna zabezpieczające widoczne w świetle dziennym – czerwone i niebieskie,
 - d) włókna zabezpieczające widoczne w świetle UV – niebieskie i żółte,
 - e) tło giloszowe,
 - f) ramkę giloszową,
 - g) mikrodruk – „UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO”,
 - h) druk irysowy;
 - 3) w odpisie dyplomu oraz odpisie przeznaczonym do akt uczelni pod nazwą dyplomu umieszcza się odpowiednio napis „ODPIS” albo „ODPIS PRZEZNACZONY DO AKT”, czcionka Times New Roman CE 11 pkt,
 - 4) znak graficzny określony w przepisach wydanych na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji - dla kwalifikacji pełnej na poziomie siódmym Polskiej Ramy Kwalifikacji. Znak składa się z elementu graficznego przedstawiającego skrót „PRK” umieszczony w trzech kwadratach w kolorze czarnym (każda litera w osobnym kwadracie, z przezroczystym tłem – w kontrze), rzymską cyfrę w kolorze czarnym odpowiadającą siódmemu poziomowi Polskiej Ramy Kwalifikacji, umieszczoną w czwartym kwadracie z czarnym obramowaniem (z przezroczystym tłem), oraz z elementu tekstowego umieszczonego pod elementem graficznym. Całkowita szerokość elementu graficznego wynosi 25 mm. W elemencie graficznym stosuje się czcionkę kroju Arial Bold. Element tekstowy wykonuje się z czcionki kroju Times New Roman w rozmiarze 9 pkt w kolorze czarnym. Krój i rozmiar czcionki elementu tekstowego oraz treść i układ tekstu nie mogą ulec zmianie. Dopuszcza się proporcjonalne powiększenie elementu graficznego maksymalnie do szerokości 30 mm.

§ 3

1. Zatwierdza się wzór dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich, odpisu dyplomu w języku angielskim, stanowiące załączniki 5-6 do niniejszej uchwały.
2. Opis dokumentów określonych w ust.1:
 - 1) format dyplomu, odpisu dyplomu, odpisu dyplomu w języku angielskim oraz odpisu przeznaczonego do akt - po obcięciu A4 (210x297 mm),
 - 2) papier zabezpieczony do druku offsetowego, gramatura 120 g/m², posiadający:
 - a) znak wodny,
 - b) zabezpieczenia chemiczne przed próbami usuwania i przerabiania danych,
 - c) włókna zabezpieczające widoczne w świetle dziennym – czerwone i niebieskie,
 - d) włókna zabezpieczające widoczne w świetle UV – niebieskie i żółte,
 - e) tło giloszowe,
 - f) ramkę giloszową,
 - g) mikrodruk – „UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO”,
 - h) druk irysowy;
 - 3) w odpisie dyplomu oraz odpisie przeznaczonym do akt uczelni pod nazwą dyplomu umieszcza się odpowiednio napis „ODPIS” albo „ODPIS PRZEZNACZONY DO AKT”, czcionka Times New Roman CE 11 pkt,

- 4) znak graficzny określony w przepisach wydanych na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji - dla kwalifikacji pełnej na poziomie siódmym Polskiej Ramy Kwalifikacji. Znak składa się z elementu graficznego przedstawiającego skrót „PRK” umieszczony w trzech kwadratach w kolorze czarnym (każda litera w osobnym kwadracie, z przezroczystym tłem – w kontrze), rzymską cyfrę w kolorze czarnym odpowiadającą siódmemu poziomowi Polskiej Ramy Kwalifikacji, umieszczoną w czwartym kwadracie z czarnym obramowaniem (z przezroczystym tłem), oraz z elementu tekstowego umieszczonego pod elementem graficznym. Całkowita szerokość elementu graficznego wynosi 25 mm. W elemencie graficznym stosuje się czcionkę kroju Arial Bold. Element tekstowy wykonuje się z czcionki kroju Times New Roman w rozmiarze 9 pkt w kolorze czarnym. Krój i rozmiar czcionki elementu tekstowego oraz treść i układ tekstu nie mogą ulec zmianie. Dopuszcza się proporcjonalne powiększenie elementu graficznego maksymalnie do szerokości 30 mm.

§ 4

1. Zatwierdza się wzór okładki do dyplomu ukończenia studiów określonych w § 1-3, stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.
2. Opis okładki do dyplomu:
 - 1) okładka do dyplomu ukończenia studiów wykonana z tektury o gramaturze 630 g/m², oprawiona w okleinę introkal, w kolorze niebieskim odpowiadającym nr pantone 2767C, wklejka – papier celulozowy, biały, jednostronnie powlekany, o gramaturze 120 g/m²,
 - 2) napisy na okładce oraz godło państwa tłoczone złotą folią; korona godła państwa na okładce na wysokości 110 mm od górnej krawędzi dyplomu; godło państwa na okładce o wymiarach 550x500 mm; napisy na okładce: „UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH” – AmeriGarmnd PL 20 pkt, wersaliki pogrubione, na wysokości 54 mm od górnej krawędzi dyplomu, „DYPLOM” - AmeriGarmnd PL 50 pkt, wersaliki pogrubione, w odległości 33 mm od nasady godła państwa.

§ 5

1. Zatwierdza się wzór dyplomu doktorskiego, odpisu, odpisu przeznaczonego do akt, odpisu w języku angielskim stanowiące załączniki nr 8-11 do niniejszej uchwały.
2. Zatwierdza się wzór dyplomu doktorskiego, odpisu, odpisu przeznaczonego do akt, odpisu w języku angielskim uzyskanych w przewodzie przeprowadzonym z udziałem drugiego promotora, promotora pomocniczego lub kopromotora stanowiące załączniki nr 12-15 do niniejszej uchwały.
3. Opis dokumentów określonych w ust. 1 i 2:
 - 1) dyplomy mają format A3 (297 x 420mm),
 - 2) dyplomy drukuje się na papierze akwarelowym ręcznie czerpanym, w kolorze jasno-żółtobeżowym o gramaturze 250 – 300 g/m²,
 - 3) dyplomy są opatrzone tłoczonym godłem uczelni, bezbarwnym, o wysokości 4,6 cm,
 - 4) dyplomy drukowane są drukiem typograficznym w kolorach:
 - a) czerwonym - dla nazwy „UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH”, wyrazu „DYPLOM” oraz wyrazu „DOKTORA”,
 - b) czarnym - dla pozostałego tekstu,
 - c) złotym - dla linii wypełnienia danych;
 - 5) druk oraz godło uczelni o wysokości 2,3 cm, na odpisie wykonane są drukiem offsetowym w kolorze czarnym
 - 6) odpisy dyplomu mają format A4 (210 x 297 mm),
 - 7) odpisy dyplomu drukuje się na papierze białym, kredowanym matowym, o gramaturze 115 g/m²
 - 8) znak graficzny określony w przepisach wydanych na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji - dla kwalifikacji pełnej na poziomie ósmym Polskiej Ramy Kwalifikacji. Znak składa się z elementu graficznego przedstawiającego skrót „PRK” umieszczony w trzech kwadratach w kolorze czarnym

(każda litera w osobnym kwadracie, z przezroczystym tłem – w kontrze), rzymską cyfrę w kolorze czarnym odpowiadającą ósmemu poziomowi Polskiej Ramy Kwalifikacji, umieszczoną w czwartym kwadracie z czarnym obramowaniem (z przezroczystym tłem), oraz z elementu tekstowego umieszczonego pod elementem graficznym. Całkowita szerokość elementu graficznego wynosi 25 mm. W elemencie graficznym stosuje się czcionkę kroju Arial Bold. Element tekstowy wykonuje się z czcionki kroju Times New Roman w rozmiarze 9 pkt w kolorze czarnym. Krój i rozmiar czcionki elementu tekstowego oraz treść i układ tekstu nie mogą ulec zmianie. Dopuszcza się proporcjonalne powiększenie elementu graficznego maksymalnie do szerokości 30 mm.

§ 6

1. Zatwierdza się wzór dyplomu doktorskiego doktora sztuki, odpisu, odpisu przeznaczonego do akt, odpisu w języku angielskim stanowiące załączniki nr 16-19 do niniejszej uchwały.
2. Zatwierdza się wzór dyplomu doktorskiego, odpisu, odpisu przeznaczonego do akt, odpisu w języku angielskim uzyskanych w przewodzie przeprowadzonym z udziałem drugiego promotora, promotora pomocniczego lub kopromotora stanowiące załączniki nr 20-23 do niniejszej uchwały.
3. Opis dokumentów określonych w ust. 1 i 2:
 - 1) dyplomy mają format A3 (297 x 420mm),
 - 2) dyplomy drukuje się na papierze akwarelowym ręcznie czerpanym, w kolorze jasno-żółtobeżowym o gramaturze 250 – 300 g/m²,
 - 3) dyplomy są opatrzone tłoczonym godłem uczelni, bezbarwnym, o wysokości 4,6 cm,
 - 4) dyplomy drukowane są drukiem typograficznym w kolorach:
 - a) czerwonym - dla nazwy „UNIwersytet JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH”, wyrazu „DYPLOM” oraz wyrazu „DOKTORA SZTUKI”,
 - b) czarnym - dla pozostałego tekstu,
 - c) żółtym - dla linii wypełnienia danych;
 - 5) druk oraz godło uczelni o wysokości 2,3 cm, na odpisie wykonane są drukiem offsetowym w kolorze czarnym
 - 6) odpisy dyplomu mają format A4 (210 x 297 mm),
 - 7) opisy dyplomu drukuje się na papierze białym, kredowanym matowym, o gramaturze 115 g/m²
 - 8) znak graficzny określony w przepisach wydanych na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji - dla kwalifikacji pełnej na poziomie ósmym Polskiej Ramy Kwalifikacji. Znak składa się z elementu graficznego przedstawiającego skrót „PRK” umieszczony w trzech kwadratach w kolorze czarnym (każda litera w osobnym kwadracie, z przezroczystym tłem – w kontrze), rzymską cyfrę w kolorze czarnym odpowiadającą ósmemu poziomowi Polskiej Ramy Kwalifikacji, umieszczoną w czwartym kwadracie z czarnym obramowaniem (z przezroczystym tłem), oraz z elementu tekstowego umieszczonego pod elementem graficznym. Całkowita szerokość elementu graficznego wynosi 25 mm. W elemencie graficznym stosuje się czcionkę kroju Arial Bold. Element tekstowy wykonuje się z czcionki kroju Times New Roman w rozmiarze 9 pkt w kolorze czarnym. Krój i rozmiar czcionki elementu tekstowego oraz treść i układ tekstu nie mogą ulec zmianie. Dopuszcza się proporcjonalne powiększenie elementu graficznego maksymalnie do szerokości 30 mm.

§ 7

1. Zatwierdza się wzór dyplomu doktora habilitowanego, odpisu, odpisu przeznaczonego do akt, odpisu w języku angielskim stanowiące załączniki nr 24-27 do niniejszej uchwały.
2. Opis dokumentów określonych w ust. 1:
 - 1) dyplomy mają format A3 (297 x 420mm),
 - 2) dyplomy drukuje się na papierze akwarelowym ręcznie czerpanym, w kolorze jasno-żółtobeżowym o gramaturze 250 – 300 g/m²,

- 3) dyplomy są opatrzone tłoczonym godłem uczelni, bezbarwnym, o wysokości 4,6 cm,
- 4) dyplomy drukowane są drukiem typograficznym w kolorach:
 - a) czerwonym - dla nazwy „UNIwersytet JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH”, wyrazu „DYPLOM” oraz wyrazu „DOKTORA HABILITOWANEGO”,
 - b) czarnym – dla pozostałego tekstu,
 - c) żółtym – dla linii wypełnienia danych;
- 5) druk oraz godło uczelni o wysokości 2,3 cm, na odpisie wykonane są drukiem offsetowym w kolorze czarnym
- 6) odpisy dyplomu mają format A4 (210 x 297 mm),
- 7) opisy dyplomu drukuje się na papierze białym, kredowanym matowym, o gramaturze 115 g/m².

§ 8

1. Zatwierdza się wzór świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, stanowiący załącznik nr 28 do niniejszej uchwały.
2. Opis świadectwa ukończenia studiów podyplomowych:
 - 1) format świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, odpisu świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz odpisu przeznaczonego do akt - po obcięciu A4 (210x297 mm),
 - 2) papier zabezpieczony do druku offsetowego, gramatura 120 g/m², posiadający:
 - a) znak wodny,
 - b) zabezpieczenia chemiczne przed próbami usuwania i przerabiania danych,
 - c) włókna zabezpieczające widoczne w świetle dziennym – czerwone i niebieskie,
 - d) włókna zabezpieczające widoczne w świetle UV – niebieskie i żółte,
 - e) tło giloszowe,
 - f) ramkę giloszową,
 - g) mikrodruk – „UNIwersytet JANA KOCHANOWSKIEGO”,
 - h) druk irysowy,
 - 3) na drugiej stronie świadectwa zamieszcza się wykaz przedmiotów wraz z liczbą godzin zajęć teoretycznych, zajęć praktycznych oraz liczbą punktów ECTS,
 - 4) druk tekstu odpisu świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz odpisu przeznaczonego do akt uczelni; pod nazwą świadectwa ukończenia studiów podyplomowych umieszcza się odpowiednio, napis „ODPIS” lub „ODPIS PRZEZNACZONY DO AKT”, czcionka Times New Roman CE 11 pkt.
 - 5) w przypadku świadectw ukończenia studiów podyplomowych potwierdzających uzyskanie kwalifikacji podyplomowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji:
 - a) nazwę kwalifikacji,
 - b) znak graficzny określony w przepisach wydanych na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji - dla kwalifikacji cząstkowej na poziomie szóstym albo siódmym Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanym zgodnie z obowiązującymi przepisami. Znak składa się z elementu graficznego przedstawiającego skrót „PRK” umieszczony w trzech kwadratach w kolorze czarnym (każda litera w osobnym kwadracie, z przezroczystym tłem – w kontrze), arabską cyfrę w kolorze czarnym odpowiadającą poziomowi Polskiej Ramy Kwalifikacji, umieszczoną w czwartym kwadracie z czarnym obramowaniem (z przezroczystym tłem), oraz z elementu tekstowego umieszczonego pod elementem graficznym. Całkowita szerokość elementu graficznego wynosi 25 mm. W elemencie graficznym stosuje się czcionkę kroju Arial Bold. Element tekstowy wykonuje się z czcionki kroju Times New Roman w rozmiarze 9 pkt w kolorze czarnym. Krój i rozmiar czcionki elementu tekstowego oraz treść i układ tekstu nie mogą ulec zmianie. Dopuszcza się proporcjonalne powiększenie elementu graficznego maksymalnie do szerokości 30 mm.

§ 9

1. Zatwierdza się wzór certyfikatu językowego, stanowiący załącznik nr 29 do niniejszej uchwały.
2. Opis certyfikatu językowego:
 - 1) format certyfikatu językowego, odpisu przeznaczonego do akt - po obcięciu A4 (210x297 mm),
 - 2) papier zabezpieczony do druku offsetowego, gramatura 120 g/m², posiadający:
 - a) znak wodny,
 - b) zabezpieczenia chemiczne przed próbami usuwania i przerabiania danych,
 - c) włókna zabezpieczające widoczne w świetle dziennym – czerwone i niebieskie,
 - d) włókna zabezpieczające widoczne w świetle UV – niebieskie i żółte,
 - e) tło giloszowe,
 - f) ramkę giloszową,
 - g) mikrodruk – „UNIwersytet JANA KOCHANOWSKIEGO”,
 - h) druk irysowy.

§ 10

1. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc obowiązującą uchwała nr 12/2016 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie wzorów druków z późn. zm., z tym że:
 - 1) podstawowe jednostki organizacyjne Uczelni mogą wydawać dyplomy ukończenia studiów zgodnie ze wzorami określonymi na podstawie przepisów dotychczasowych, jednak nie dłużej niż do dnia 30 września 2017 r.
 - 2) podstawowe jednostki organizacyjne Uczelni mogą wydawać dyplomy doktorskie zgodnie ze wzorami określonymi na podstawie przepisów dotychczasowych, jednak nie dłużej niż do dnia 1 czerwca 2017 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.